しまねグリーン製品（コンクリート二次製品）の県単価適用表

この適用表の作成に用いた「県設計単価表」： R3. 4. 1

【本表の使い方・留意事項】
1 この表は「しまねグリーン製品」について、島根県の「公共工事設計資材単価表」（以下、「県設計単価」）を適用できるかどうかを一覧にしたものです。
2 島根県では、資材により地区割のパターンが異なります。県設計単価が本土・隠岐の2種の設定となっている場合、松江1から津和野3まで「本土」の単価となります。
3 単価が適用できるのは「○」の地区です。「－」の地区は県設計単価を適用できません。使用の際には、単価及び供給の可否を製造業者にお問合せください。

分類	コード	名称	規格1	規格2	単位	摘要	県設計単価が適用できる地区																									しまねグリーン製品の認定番号　第○－○号				
							松江1	松江2	広瀬1	広瀬2	雲南1	雲南2	雲南3	仁多	出雲1	出雲2	出雲3	大田	県央1	県央2	浜田1	浜田2	浜田3	益田1	益田2	益田3	津和野1	津和野2	津和野3	隠岐1	隠岐2	隠岐3	（　）内は、グリーン製品に使用されている循環資源を示しています。 （F）：フライアッシュ（石炭灰）、（M）：溶融スラグ、（FM）：その両方				
																																（株）イズコン	昭和セメント工業（株）	和光産業（株）	（株）加藤商事	八束コンクリート工業㈱
1-2-14	T0681	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)150	150×150×600		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号（F） 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－18号(F) 第12－3号(M)		
1-2-14	T0681	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)150	150×150×600		本																														
1-2-14	T0682	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)180	180×180×600		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号（F） 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－18号(F) 第12－3号(M)		
1-2-14	T0682	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)180	180×180×600		本																														
1-2-14	T0683	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)240	240×240×600		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号（F） 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－18号(F) 第12－3号(M)		
1-2-14	T0683	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)240	240×240×600		本																														
1-2-14	T0684	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300A	300×240×600		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号（F） 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－18号(F) 第12－3号(M)		
1-2-14	T0684	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300A	300×240×600		本																														
1-2-14	T0685	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300B	300×300×600		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号（F） 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－18号(F) 第12－3号(M)		
1-2-14	T0685	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300B	300×300×600		本																														
1-2-14	T2160143	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C	300×360×600		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号（F） 第14－17号(FM)		第23－18号(F) 第12－3号(M)		
1-2-14	T2160143	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C	300×360×600		本																														
1-2-14	T2160145	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A	360×300×600		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号（F） 第14－17号(FM)		第23－18号(F) 第12－3号(M)		
1-2-14	T2160145	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A	360×300×600		本																														
1-2-14	T0688	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360B	360×360×600		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号（F） 第14－17号(FM)		第23－18号(F) 第12－3号(M)		
1-2-14	T0688	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360B	360×360×600		本																														
1-2-14	T0689	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)450	450×450×600		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号（F） 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－18号(F) 第12－3号(M)		
1-2-14	T0689	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)450	450×450×600		本																														
1-2-14	T2160001	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600	600×600×600		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号（F） 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－18号(F) 第12－3号(M)		
1-2-14	T2160001	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600	600×600×600		本																														
1-2-16	TSMN2288	道路用鉄筋コンクリート側溝　新JIS	A型1種　250×500mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			第23－19号(F) 第12－5号(M)		
1-2-16	TSMN2288	道路用鉄筋コンクリート側溝　新JIS	A型1種　250×500mm		本																														
1-2-16	TSMN2289	道路用鉄筋コンクリート側溝　新JIS	A型1種　300A×500mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			第23－19号(F) 第12－5号(M)		
1-2-16	TSMN2289	道路用鉄筋コンクリート側溝　新JIS	A型1種　300A×500mm		本																														
1-2-16	T0950	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種250	250*250*2,000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号（F） 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-16	T0950	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種250	250*250*2,000		本																														
1-2-16	T0951	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300A	300*300*2,000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号（F） 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-16	T0951	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300A	300*300*2,000		本																														
1-2-16	T0952	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300B	300*400*2,000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号（F） 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-16	T0952	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300B	300*400*2,000		本																														
1-2-16	T0953	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300C	300*500*2,000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号（F） 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-16	T0953	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300C	300*500*2,000		本																														
1-2-16	T0954	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種400A	400*400*2,000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号（F） 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-16	T0954	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種400A	400*400*2,000		本																														
1-2-16	T0955	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種400B	400*500*2,000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号（F） 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	T0955	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種400B	400*500*2,000		本																														
1-2-16	T0956	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種500A	500*500*2,000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号（F） 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	T0956	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種500A	500*500*2,000		本																														
1-2-16	T0957	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種500B	500*600*2,000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号（F） 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	T0957	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種500B	500*600*2,000		本																														
1-2-16	TSMN2298	道路用鉄筋コンクリート側溝　新JIS	A型3種　300A×500mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		
1-2-16	TSMN2298	道路用鉄筋コンクリート側溝　新JIS	A型3種　300A×500mm		本																														
1-2-16	T0971	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種250	250*250*2,000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号（F） 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-16	T0971	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種250	250*250*2,000		本																														
1-2-16	T0972	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300A	300*300*2,000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号（F） 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-16	T0972	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300A	300*300*2,000		本																														
1-2-16	T0973	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300B	300*400*2,000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号（F） 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-16	T0973	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300B	300*400*2,000		本																														
1-2-16	T0974	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300C	300*500*2,000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号（F） 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-16	T0974	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300C	300*500*2,000		本																														
1-2-16	T0975	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種400A	400*400*2,000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号（F） 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-16	T0975	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種400A	400*400*2,000		本																														
1-2-16	T0976	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種400B	400*500*2,000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号（F） 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	T0976	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種400B	400*500*2,000		本																														
1-2-16	T0977	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種500A	500*500*2,000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号（F） 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-16	T0977	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種500A	500*500*2,000		本																														
1-2-16	T0978	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種500B	500*600*2,000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号（F） 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	T0978	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種500B	500*600*2,000		本																														
1-2-16	TSMN2308	道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種	300A×495mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		
1-2-16	TSMN2308	道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種	300A×495mm		本																														
1-2-16	TSMN2300	道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種	250×1，995mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2300	道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種	250×1，995mm		本																														
1-2-16	TSMN2301	道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種	300A×1，995mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2301	道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種	300A×1，995mm		本																														
1-2-16	TSMN2302	道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種	300B×1，995mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2302	道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種	300B×1，995mm		本																														
1-2-16	TSMN2303	道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種	300C×1，995mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2303	道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種	300C×1，995mm		本																														
1-2-16	TSMN2304	道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種	400A×1，995mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2304	道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種	400A×1，995mm		本																														
1-2-16	TSMN2305	道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種	400B×1，995mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2305	道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種	400B×1，995mm		本																														
1-2-16	TSMN2306	道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種	500A×1，995mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2306	道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種	500A×1，995mm		本																														
1-2-16	TSMN2307	道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種	500B×1，995mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2307	道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種	500B×1，995mm		本																														
1-2-16	TSMN2318	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	300A×495mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2318	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	300A×495mm		本																														
1-2-16	TSMN2310	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	250×1，995mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2310	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	250×1，995mm		本																														

しまねグリーン製品（コンクリート二次製品）の県単価適用表

この適用表の作成に用いた「県設計単価表」： R3.4.1

【本表の使い方・留意事項】
1 この表は「しまねグリーン製品」について、島根県の「公共工事設計資材単価表」（以下、「県設計単価」）を適用できるかどうかを一覧にしたものです。
2 島根県では、資材により地区割のパターンが異なります。県設計単価が本土・隠岐の２種の設定となっている場合、松江１から津和野３まで「本土」の単価となります。
3 単価が適用できるのは「○」の地区です。「－」の地区は県設計単価を適用できません。使用の際には、単価及び供給の可否を製造業者にお問合せください。

分類	コード	名称	規格1	規格2	単位	摘要	県設計単価が適用できる地区																										しまねグリーン製品の認定番号　第○－○号				
							松江1	松江2	広瀬1	広瀬2	雲南1	雲南2	雲南3	仁多	出雲1	出雲2	出雲3	大田	県央1	県央2	浜田1	浜田2	浜田3	益田1	益田2	益田3	津和野1	津和野2	津和野3	隠岐1	隠岐2	隠岐3	（ ）内は、グリーン製品に使用されている循環資源を示しています。 （F）：フライアッシュ（石炭灰）、（M）：溶融スラグ、（FM）：その両方				
																																	（株）イズコン	昭和セメント工業（株）	和光産業（株）	（株）加藤商事	八束コンクリート工業㈱
1-2-16	TSMN2311	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	300A×1，995mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2311	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	300A×1，995mm		本																																
1-2-16	TSMN2312	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	300B×1，995mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2312	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	300B×1，995mm		本																																
1-2-16	TSMN2313	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	300C×1，995mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2313	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	300C×1，995mm		本																																
1-2-16	TSMN2314	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	400A×1，995mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2314	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	400A×1，995mm		本																																
1-2-16	TSMN2315	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	400B×1，995mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2315	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	400B×1，995mm		本																																
1-2-16	TSMN2316	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	500A×1，995mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2316	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	500A×1，995mm		本																																
1-2-16	TSMN2317	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	500B×1，995mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2317	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	500B×1，995mm		本																																
1-2-17	T0967	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた250	362*90*500		枚		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-17	T0967	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた250	362*90*500		枚																																
1-2-17	T0968	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた300	412*95*500		枚		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	
1-2-17	T0968	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた300	412*95*500		枚																																
1-2-17	T0969	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた400	512*110*500		枚		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-17	T0969	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた400	512*110*500		枚																																
1-2-17	T0970	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた500	622*125*500		枚		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		
1-2-17	T0970	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた500	622*125*500		枚																																
1-2-17	T0987	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた250	362*90*500		枚		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-17	T0987	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた250	362*90*500		枚																																
1-2-17	T0988	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた300	412*95*500		枚		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-17	T0988	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた300	412*95*500		枚																																
1-2-17	T0989	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた400	512*110*500		枚		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-17	T0989	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた400	512*110*500		枚																																
1-2-17	T0990	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた500	622*125*500		枚		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-17	T0990	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた500	622*125*500		枚																																
1-2-21	T2160045	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*300*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)	第14－13号(F)	第16－13号(M)
1-2-21	T2160045	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*300*2000		本																																
1-2-21	T2160047	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*400*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)	第14－13号(F)	第16－13号(M)
1-2-21	T2160047	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*400*2000		本																																
1-2-21	T2160049	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*500*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)	第14－13号(F)	第16－13号(M)
1-2-21	T2160049	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*500*2000		本																																
1-2-21	T2160051	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*600*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)	第14－13号(F)	第16－13号(M)
1-2-21	T2160051	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*600*2000		本																																
1-2-21	T2160053	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*700*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)	第14－13号(F)	第16－13号(M)
1-2-21	T2160053	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*700*2000		本																																
1-2-21	T2160055	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*800*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)	第14－13号(F)	第16－13号(M)
1-2-21	T2160055	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*800*2000		本																																
1-2-21	P1206	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*900*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)	第14－13号(F)	第16－13号(M)
1-2-21	P1206	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*900*2000		本																																
1-2-21	P1207	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*1000*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)	第14－13号(F)	第16－13号(M)
1-2-21	P1207	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*1000*2000		本																																
1-2-21	P1208	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*1100*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)	第14－13号(F)	第16－13号(M)
1-2-21	P1208	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*1100*2000		本																																
1-2-21	T2160057	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*400*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	T2160057	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*400*2000		本																																
1-2-21	T2160059	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*500*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	T2160059	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*500*2000		本																																
1-2-21	T2160061	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*600*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	T2160061	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*600*2000		本																																
1-2-21	T2160063	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*700*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	T2160063	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*700*2000		本																																
1-2-21	T2160065	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*800*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	T2160065	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*800*2000		本																																
1-2-21	T2160067	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*900*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	T2160067	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*900*2000		本																																
1-2-21	P1215	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*1000*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1215	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*1000*2000		本																																
1-2-21	P1216	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*1100*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1216	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*1100*2000		本																																
1-2-21	P1217	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*1200*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1217	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*1200*2000		本																																
1-2-21	T2160069	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*500*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		第16－13号(M)
1-2-21	T2160069	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*500*2000		本																																
1-2-21	T2160071	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*600*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		第16－13号(M)
1-2-21	T2160071	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*600*2000		本																																
1-2-21	T2160073	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*700*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		第16－13号(M)
1-2-21	T2160073	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*700*2000		本																																
1-2-21	T2160075	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*800*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		第16－13号(M)
1-2-21	T2160075	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*800*2000		本																																
1-2-21	T2160077	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*900*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		第16－13号(M)
1-2-21	T2160077	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*900*2000		本																																
1-2-21	T2160079	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*1000*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		第16－13号(M)
1-2-21	T2160079	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*1000*2000		本																																

しまねグリーン製品（コンクリート二次製品）の県単価適用表

この適用表の作成に用いた「県設計単価表」： R3.4.1

【本表の使い方・留意事項】
1 この表は「しまねグリーン製品」について、島根県の「公共工事設計資材単価表」（以下、「県設計単価」）を適用できるかどうかを一覧にしたものです。
2 島根県では、資材により地区割のパターンが異なります。県設計単価が本土・隠岐の2種の設定となっている場合、松江1から津和野3まで「本土」の単価となります。
3 単価が適用できるのは「○」の地区です。「−」の地区は県設計単価を適用できません。使用の際には、単価及び供給の可否を製造業者にお問合せください。

分類	コード	名称	規格1	規格2	単位	摘要	県設計単価が適用できる地区																								しまねグリーン製品の認定番号　第○−○号				
							松江1	松江2	広瀬1	広瀬2	雲南1	雲南2	雲南3	仁多	出雲1	出雲2	出雲3	大田	県央1	県央2	浜田1	浜田2	浜田3	益田1	益田2	益田3	津和野1	津和野2	津和野3	隠岐1	隠岐2	隠岐3	（ ）内は、グリーン製品に使用されている循環資源を示しています。 （F）：フライアッシュ（石炭灰）、（M）：溶融スラグ、（FM）：その両方				
																															（株）イズコン	昭和セメント工業（株）	和光産業(株)	（株）加藤商事	八束コンクリート工業㈱
1-2-21	P1224	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*1100*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		第16－13号(M)
1-2-21	P1224	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*1100*2000		本																														
1-2-21	P1225	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*1200*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		第16－13号(M)
1-2-21	P1225	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*1200*2000		本																														
1-2-21	P1226	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*1300*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		第16－13号(M)
1-2-21	P1226	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*1300*2000		本																														
1-2-21	P1227	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*1400*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		第16－13号(M)
1-2-21	P1227	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*1400*2000		本																														
1-2-21	T2160083	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*700*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	T2160083	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*700*2000		本																														
1-2-21	T2160085	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*800*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	T2160085	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*800*2000		本																														
1-2-21	T2160087	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*900*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	T2160087	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*900*2000		本																														
1-2-21	T2160089	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*1000*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	T2160089	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*1000*2000		本																														
1-2-21	T2160091	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*1100*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	T2160091	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*1100*2000		本																														
1-2-21	T2160093	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*1200*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	T2160093	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*1200*2000		本																														
1-2-21	P1234	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*1300*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1234	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*1300*2000		本																														
1-2-21	P1235	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*1400*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1235	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*1400*2000		本																														
1-2-21	P1236	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*1500*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1236	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*1500*2000		本																														
1-2-21	P1237	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	300×300　隅切用	45(135)°用	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14－18号(FM)		第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1237	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	300×300　隅切用	45(135)°用	個																														
1-2-21	P1238	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	300×400　隅切用	45(135)°用	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14－18号(FM)		第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1238	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	300×400　隅切用	45(135)°用	個																														
1-2-21	P1239	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	300×500　隅切用	45(135)°用	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14－18号(FM)		第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1239	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	300×500　隅切用	45(135)°用	個																														
1-2-21	P1240	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	300×600　隅切用	45(135)°用	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14－18号(FM)		第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1240	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	300×600　隅切用	45(135)°用	個																														
1-2-21	P1241	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	300×700　隅切用	45(135)°用	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14－18号(FM)		第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1241	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	300×700　隅切用	45(135)°用	個																														
1-2-21	P1242	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	300×800　隅切用	45(135)°用	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14－18号(FM)		第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1242	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	300×800　隅切用	45(135)°用	個																														
1-2-21	P1243	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	400×400　隅切用	45(135)°用	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14－18号(FM)		第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1243	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	400×400　隅切用	45(135)°用	個																														
1-2-21	P1244	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	400×500　隅切用	45(135)°用	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14－18号(FM)		第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1244	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	400×500　隅切用	45(135)°用	個																														
1-2-21	P1245	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	400×600　隅切用	45(135)°用	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14－18号(FM)		第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1245	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	400×600　隅切用	45(135)°用	個																														
1-2-21	P1246	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	400×700　隅切用	45(135)°用	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14－18号(FM)		第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1246	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	400×700　隅切用	45(135)°用	個																														
1-2-21	P1247	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	400×800　隅切用	45(135)°用	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14－18号(FM)		第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1247	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	400×800　隅切用	45(135)°用	個																														
1-2-21	P1248	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	400×900　隅切用	45(135)°用	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14－18号(FM)		第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1248	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	400×900　隅切用	45(135)°用	個																														
1-2-21	T2190085	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品	車道用ふた300用(400×95×500)		枚		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		第16－13号(M)
1-2-21	T2190085	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品	車道用ふた300用(400×95×500)		枚																														
1-2-21	T2190087	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品	車道用ふた400用(500×110×500)		枚		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	T2190087	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品	車道用ふた400用(500×110×500)		枚																														
1-2-21	T2190089	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品	車道用ふた500用(600×125×500)		枚		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		第16－13号(M)
1-2-21	T2190089	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品	車道用ふた500用(600×125×500)		枚																														
1-2-21	T2190091	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品	車道用ふた600用(700×140×500)		枚		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	T2190091	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品	車道用ふた600用(700×140×500)		枚																														
1-2-21	P1253	自由勾配側溝用鉄筋CON蓋	300　軽荷重用　400×95		枚		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		第16－13号(M)
1-2-21	P1253	自由勾配側溝用鉄筋CON蓋	300　軽荷重用　400×95		枚																														
1-2-21	P1254	自由勾配側溝用鉄筋CON蓋	400　軽荷重用　500×110		枚		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1254	自由勾配側溝用鉄筋CON蓋	400　軽荷重用　500×110		枚																														
1-2-21	P1255	自由勾配側溝用鉄筋CON蓋	500　軽荷重用　600×125		枚		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															第23－21号(F) 第12－6号(M)		第16－13号(M)
1-2-21	P1255	自由勾配側溝用鉄筋CON蓋	500　軽荷重用　600×125		枚																														
1-2-21	P1256	自由勾配側溝用鉄筋CON蓋	600　軽荷重用　700×140		枚		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1256	自由勾配側溝用鉄筋CON蓋	600　軽荷重用　700×140		枚																														
1-2-22	P0103	RCボックスカルバート(T−25)	0.6×0.6×2.0　d0.5〜3.0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0104	RCボックスカルバート(T−25)	0.7×0.7×2.0　d0.5〜3.0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0105	RCボックスカルバート(T−25)	0.8×0.8×2.0　d0.5〜3.0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0106	RCボックスカルバート(T−25)	0.9×0.9×2.0　d0.5〜3.0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0107	RCボックスカルバート(T−25)	1.0×0.8×2.0　d0.5〜3.0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0108	RCボックスカルバート(T−25)	1.0×1.0×2.0　d0.5〜3.0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0109	RCボックスカルバート(T−25)	1.2×1.0×2.0　d0.5〜3.0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0110	RCボックスカルバート(T−25)	1.2×1.2×2.0　d0.5〜3.0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0111	RCボックスカルバート(T−25)	1.3×1.3×2.0　d0.5〜3.0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0112	RCボックスカルバート(T−25)	1.4×1.4×2.0　d0.5〜3.0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0113	RCボックスカルバート(T−25)	1.5×1.0×2.0　d0.5〜3.0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0114	RCボックスカルバート(T−25)	1.5×1.2×2.0　d0.5〜3.0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－14号(F)		第23－24号(F)		

しまねグリーン製品（コンクリート二次製品）の県単価適用表

この適用表の作成に用いた「県設計単価表」： R3.4.1

【本表の使い方・留意事項】
1 この表は「しまねグリーン製品」について、島根県の「公共工事設計資材単価表」（以下、「県設計単価」）を適用できるかどうかを一覧にしたものです。
2 島根県では、資材により地区割のパターンが異なります。県設計単価が本土・隠岐の2種の設定となっている場合、松江1から津和野3まで「本土」の単価となります。
3 単価が適用できるのは「○」の地区です。「−」の地区は県設計単価を適用できません。使用の際には、単価及び供給の可否を製造業者にお問合せください。

分類	コード	名称	規格1	規格2	単位	摘要	県設計単価が適用できる地区																								しまねグリーン製品の認定番号　第○−○号				
							松江1	松江2	広瀬1	広瀬2	雲南1	雲南2	雲南3	仁多	出雲1	出雲2	出雲3	大田	県央1	県央2	浜田1	浜田2	浜田3	益田1	益田2	益田3	津和野1	津和野2	津和野3	隠岐1	隠岐2	隠岐3	（株）イズコン	昭和セメント工業（株）	和光産業(株)	（株）加藤商事	八束コンクリート工業㈱
1-2-22	P0115	RCボックスカルバート(T−25)	1．5×1．5×2．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23−14号(F)		第23−24号(F)		
1-2-22	P0116	RCボックスカルバート(T−25)	1．8×1．5×2．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23−14号(F)		第23−24号(F)		
1-2-22	P0117	RCボックスカルバート(T−25)	1．8×1．8×2．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23−14号(F)		第23−24号(F)		
1-2-22	P0118	RCボックスカルバート(T−25)	2．0×1．5×2．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23−14号(F)		第23−24号(F)		
1-2-22	P0119	RCボックスカルバート(T−25)	2．0×1．8×2．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23−14号(F)		第23−24号(F)		
1-2-22	P0120	RCボックスカルバート(T−25)	2．0×2．0×2．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23−14号(F)		第23−24号(F)		
1-2-22	P0121	RCボックスカルバート(T−25)	2．2×1．8×1．5　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23−14号(F)		第23−24号(F)		
1-2-22	P0122	RCボックスカルバート(T−25)	2．2×2．2×1．5　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23−14号(F)		第23−24号(F)		
1-2-22	P0123	RCボックスカルバート(T−25)	2．3×2．0×1．5　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23−14号(F)		第23−24号(F)		
1-2-22	P0124	RCボックスカルバート(T−25)	2．3×2．3×1．5　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23−14号(F)		第23−24号(F)		
1-2-22	P0125	RCボックスカルバート(T−25)	2．4×2．0×1．5　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23−14号(F)		第23−24号(F)		
1-2-22	P0126	RCボックスカルバート(T−25)	2．4×2．4×1．5　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23−14号(F)		第23−24号(F)		
1-2-22	P0127	RCボックスカルバート(T−25)	2．5×1．5×1．5　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23−14号(F)		第23−24号(F)		
1-2-22	P0128	RCボックスカルバート(T−25)	2．5×2．0×1．5　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23−14号(F)		第23−24号(F)		
1-2-22	P0129	RCボックスカルバート(T−25)	2．5×2．5×1．5　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23−14号(F)		第23−24号(F)		
1-2-22	P0130	RCボックスカルバート(T−25)	2．8×2．0×1．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23−14号(F)		第23−24号(F)		
1-2-22	P0131	RCボックスカルバート(T−25)	2．8×2．5×1．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23−14号(F)		第23−24号(F)		
1-2-22	P0132	RCボックスカルバート(T−25)	3．0×1．5×1．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23−14号(F)		第23−24号(F)		
1-2-22	P0133	RCボックスカルバート(T−25)	3．0×2．0×1．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23−14号(F)		第23−24号(F)		
1-2-22	P0134	RCボックスカルバート(T−25)	3．0×2．5×1．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23−14号(F)		第23−24号(F)		
1-2-22	P0135	RCボックスカルバート(T−25)	3．0×3．0×1．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23−14号(F)		第23−24号(F)		
1-2-23	P0168	PCボックスカルバート(T−25)	1．0×0．8×2．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第22−61号(F)			
1-2-23	P0169	PCボックスカルバート(T−25)	1．0×1．0×2．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第22−61号(F)			
1-2-23	P0170	PCボックスカルバート(T−25)	1．0×1．5×2．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第22−61号(F)			
1-2-23	P0171	PCボックスカルバート(T−25)	1．2×1．0×2．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第22−61号(F)			
1-2-23	P0172	PCボックスカルバート(T−25)	1．2×1．2×2．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第22−61号(F)			
1-2-23	P0173	PCボックスカルバート(T−25)	1．2×1．5×2．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第22−61号(F)			
1-2-23	P0174	PCボックスカルバート(T−25)	1．3×1．3×2．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第22−61号(F)			
1-2-23	P0175	PCボックスカルバート(T−25)	1．4×1．4×2．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第22−61号(F)			
1-2-23	P0176	PCボックスカルバート(T−25)	1．5×1．0×2．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第22−61号(F)			
1-2-23	P0177	PCボックスカルバート(T−25)	1．5×1．2×2．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第22−61号(F)			
1-2-23	P0178	PCボックスカルバート(T−25)	1．5×1．5×2．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第22−61号(F)			
1-2-23	P0179	PCボックスカルバート(T−25)	1．8×1．5×2．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第22−61号(F)			
1-2-23	P0180	PCボックスカルバート(T−25)	1．8×1．8×2．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第22−61号(F)			
1-2-23	P0181	PCボックスカルバート(T−25)	2．0×1．5×2．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第22−61号(F)			
1-2-23	P0182	PCボックスカルバート(T−25)	2．0×1．8×2．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第22−61号(F)			
1-2-23	P0183	PCボックスカルバート(T−25)	2．0×2．0×2．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第22−61号(F)			
1-2-23	P0184	PCボックスカルバート(T−25)	2．2×2．2×2．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第22−61号(F)			
1-2-23	P0185	PCボックスカルバート(T−25)	2．3×2．0×2．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第22−61号(F)			
1-2-23	P0186	PCボックスカルバート(T−25)	2．3×2．3×2．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第22−61号(F)			
1-2-23	P0187	PCボックスカルバート(T−25)	2．4×2．0×2．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第22−61号(F)			
1-2-23	P0188	PCボックスカルバート(T−25)	2．4×2．4×2．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第22−61号(F)			
1-2-23	P0189	PCボックスカルバート(T−25)	2．5×1．5×2．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第22−61号(F)			
1-2-23	P0190	PCボックスカルバート(T−25)	2．5×1．8×2．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第22−61号(F)			
1-2-23	P0191	PCボックスカルバート(T−25)	2．5×2．0×2．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第22−61号(F)			
1-2-23	P0192	PCボックスカルバート(T−25)	2．5×2．5×2．0　d0．5〜3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第22−61号(F)			
1-2-24	T0665	ベンチフリューム（Ⅱ形）	300×200×1，000mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14−20号(FM)				
1-2-24	T0669	ベンチフリューム（Ⅱ形）	400×260×1，000mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14−20号(FM)				
1-2-24	T0662	鉄筋コンクリートベンチフリューム	(JISA5372附6)2種,200×150×2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14−20号(FM)	第22−57号(F)	第23−22号(F) 第12−7号(M)	第14−11号(F)	第16−14号(M)
1-2-24	T0662	鉄筋コンクリートベンチフリューム	(JISA5372附6)2種,200×150×2000		本																														
1-2-24	T0664	鉄筋コンクリートベンチフリューム	(JISA5372附6)2種,250×175×2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14−20号(FM)	第22−57号(F)	第23−22号(F) 第12−7号(M)	第14−11号(F)	第16−14号(M)
1-2-24	T0664	鉄筋コンクリートベンチフリューム	(JISA5372附6)2種,250×175×2000		本																														
1-2-24	T0666	鉄筋コンクリートベンチフリューム	(JISA5372附6)2種,300×200×2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14−20号(FM)	第22−57号(F)	第23−22号(F) 第12−7号(M)	第14−11号(F)	第16−14号(M)
1-2-24	T0666	鉄筋コンクリートベンチフリューム	(JISA5372附6)2種,300×200×2000		本																														
1-2-24	T0668	鉄筋コンクリートベンチフリューム	(JISA5372附6)2種,350×235×2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14−20号(FM)	第22−57号(F)	第23−22号(F) 第12−7号(M)	第14−11号(F)	第16−14号(M)
1-2-24	T0668	鉄筋コンクリートベンチフリューム	(JISA5372附6)2種,350×235×2000		本																														
1-2-24	T0670	鉄筋コンクリートベンチフリューム	(JISA5372附6)2種,400×260×2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14−20号(FM)	第22−57号(F)	第23−22号(F) 第12−7号(M)		第16−14号(M)
1-2-24	T0670	鉄筋コンクリートベンチフリューム	(JISA5372附6)2種,400×260×2000		本																														
1-2-24	T0672	鉄筋コンクリートベンチフリューム	(JISA5372附6)2種,450×295×2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14−20号(FM)	第22−57号(F)	第23−22号(F) 第12−7号(M)		第16−14号(M)
1-2-24	T0672	鉄筋コンクリートベンチフリューム	(JISA5372附6)2種,450×295×2000		本																														
1-2-25	TSMN2208	分水溝	フリューム　径200mm用		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第23−22号(F) 第12−7号(M)	第14−11号(F)	第16−14号(M)
1-2-25	TSMN2213	分水溝	フリューム　径250mm用		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第23−22号(F) 第12−7号(M)	第14−11号(F)	第16−14号(M)
1-2-25	TSMN2218	分水溝	フリューム　径300mm用		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第23−22号(F) 第12−7号(M)	第14−11号(F)	第16−14号(M)
1-2-25	TSMN2223	分水溝	フリューム　径350mm用		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第23−22号(F) 第12−7号(M)	第14−11号(F)	第16−14号(M)
1-2-25	TSMN2225	鉄筋コンクリートフリューム	径400mm　長1．995m		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14−20号(FM) 第23−11号(F)	第22−57号(F)	第23−22号(F) 第12−7号(M)		第16−14号(M)
1-2-25	TSMN2225	鉄筋コンクリートフリューム	径400mm　長1．995m		本																														
1-2-25	TSMN2226	鉄筋コンクリートフリューム	径450mm　長1．995m		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14−20号(FM) 第23−11号(F)	第22−57号(F)	第23−22号(F) 第12−7号(M)		第16−14号(M)
1-2-25	TSMN2226	鉄筋コンクリートフリューム	径450mm　長1．995m		本																														
1-2-25	TSMN2227	鉄筋コンクリートフリューム	径500mm　長1．995m		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14−20号(FM) 第23−11号(F)	第22−57号(F)	第23−22号(F) 第12−7号(M)		第16−14号(M)
1-2-25	TSMN2227	鉄筋コンクリートフリューム	径500mm　長1．995m		本																														
1-2-25	TSMN2228	鉄筋コンクリートフリューム	径600mm　長1．995m		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第22−57号(F)	第23−22号(F) 第12−7号(M)		第16−14号(M)
1-2-25	TSMN2228	鉄筋コンクリートフリューム	径600mm　長1．995m		本																														

しまねグリーン製品（コンクリート二次製品）の県単価適用表

この適用表の作成に用いた「県設計単価表」： R3.4.1

【本表の使い方・留意事項】
1 この表は「しまねグリーン製品」について、島根県の「公共工事設計資材単価表」（以下、「県設計単価」）を適用できるかどうかを一覧にしたものです。
2 島根県では、資材により地区割のパターンが異なります。県設計単価が本土・隠岐の2種の設定となっている場合、松江1から津和野3まで「本土」の単価となります。
3 単価が適用できるのは「○」の地区です。「－」の地区は県設計単価を適用できません。使用の際には、単価及び供給の可否を製造業者にお問合せください。

分類	コード	名称	規格1	規格2	単位	摘要	県設計単価が適用できる地区																									しまねグリーン製品の認定番号　第○－○号				
							松江1	松江2	広瀬1	広瀬2	雲南1	雲南2	雲南3	仁多	出雲1	出雲2	出雲3	大田	県央1	県央2	浜田1	浜田2	浜田3	益田1	益田2	益田3	津和野1	津和野2	津和野3	隠岐1	隠岐2	隠岐3	（株）イズコン	昭和セメント工業（株）	和光産業(株)	（株）加藤商事	八束コンクリート工業㈱
1-2-27	TSMNY001	用地境界杭設置	島根県型　岩盤用		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																
1-2-27	TSMNY002	用地境界杭設置	島根県型　土中用（根架有り）		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																
1-2-27	TSMNY003	用地境界杭設置	国交省型　L＝1．0m		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																
1-2-27	TSMNY004	用地境界杭設置	国交省型　L＝1．2m		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																
1-2-27	TSMNY007	用地境界鋲設置	島根県型		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																
1-2-27	TSMNY008	用地境界鋲設置	国交省型		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																
1-2-27	TSMN2440	用地境界柱（島根県型）	ＫⅠ　120×120×600mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第12－9号(M)		
1-2-27	TSMN2441	用地境界柱（島根県型）	ＫⅡ　120×120×900mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第12－9号(M)		
1-2-27	TSMN2442	根架（島根県型）	60×60×300　ボール付		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第12－9号(M)		
1-2-27	TSMN2445	用地境界柱（国土交通省型）	120×120×1，000mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第12－9号(M)		
1-2-27	TSMN2446	用地境界柱（国土交通省型）	120×120×1，200mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第12－9号(M)		
1-2-27	TSMN1531	用地境界鋲（島根県型）	50×50mm（黄銅製）		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																
1-2-27	TSMN1533	用地境界鋲（国土交通省型）	70×100mm（アルミ合金製）		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																
1-2-28	TSMN2401	歩車道境界ブロック（JIS型）	B種　直線型	L=600mm	個	片面R型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－5号(F) 第14－15号(FM)	第22－51号(F)	第23－17号(F) 第12－2号(M)		第16－16号(M)
1-2-28	TSMN2401	歩車道境界ブロック（JIS型）	B種　直線型	L=600mm	個	片面R型																														
1-2-28	TSMN2402	歩車道境界ブロック（JIS型）	C種　直線型	L=600mm	個	片面R型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－5号(F) 第14－15号(FM)	第22－51号(F)	第23－17号(F) 第12－2号(M)		第16－16号(M)
1-2-28	TSMN2402	歩車道境界ブロック（JIS型）	C種　直線型	L=600mm	個	片面R型																														
1-2-28	TSMN2404	歩車道境界ブロック（JIS型）	B種　曲線型	L=600mm	個	片面R型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第23－17号(F) 第12－2号(M)		
1-2-28	TSMN2404	歩車道境界ブロック（JIS型）	B種　曲線型	L=600mm	個	片面R型																														
1-2-28	TSMN2405	歩車道境界ブロック（JIS型）	C種　曲線型	L=600mm	個	片面R型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第23－17号(F) 第12－2号(M)		
1-2-28	TSMN2405	歩車道境界ブロック（JIS型）	C種　曲線型	L=600mm	個	片面R型																														
1-2-28	TSMN2381	歩車道境界ブロック（両面R型）	B種　直線型	L=600mm	個	両面R型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－5号(F) 第14－15号(FM)	第22－51号(F)	第23－17号(F) 第12－2号(M)	第14－8号(F)	第16－16号(M)
1-2-28	TSMN2381	歩車道境界ブロック（両面R型）	B種　直線型	L=600mm	個	両面R型																														
1-2-28	TSMN2382	歩車道境界ブロック（両面R型）	C種　直線型	L=600mm	個	両面R型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－5号(F) 第14－15号(FM)	第22－51号(F)	第23－17号(F) 第12－2号(M)	第14－8号(F)	第16－16号(M)
1-2-28	TSMN2382	歩車道境界ブロック（両面R型）	C種　直線型	L=600mm	個	両面R型																														
1-2-28	TSMN2384	歩車道境界ブロック（両面R型）	B種　曲線型	L=600mm	個	両面R型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第23－17号(F) 第12－2号(M)		
1-2-28	TSMN2384	歩車道境界ブロック（両面R型）	B種　曲線型	L=600mm	個	両面R型																														
1-2-28	TSMN2385	歩車道境界ブロック（両面R型）	C種　曲線型	L=600mm	個	両面R型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第23－17号(F) 第12－2号(M)		
1-2-28	TSMN2385	歩車道境界ブロック（両面R型）	C種　曲線型	L=600mm	個	両面R型																														
1-2-28	TSMN2406	地先境界ブロック	A種	W12×H12×L60cm	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－5号(F) 第14－15号(FM)	第22－51号(F)	第23－17号(F) 第12－2号(M)		
1-2-28	TSMN2406	地先境界ブロック	A種	W12×H12×L60cm	個																															
1-2-28	TSMN2407	地先境界ブロック	B種	W15×H12×L60cm	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－5号(F) 第14－15号(FM)	第22－51号(F)	第23－17号(F) 第12－2号(M)		
1-2-28	TSMN2407	地先境界ブロック	B種	W15×H12×L60cm	個																															
1-2-28	TSMN2408	地先境界ブロック	C種	W15×H15×L60cm	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－5号(F) 第14－15号(FM)	第22－51号(F)	第23－17号(F) 第12－2号(M)		
1-2-28	TSMN2408	地先境界ブロック	C種	W15×H15×L60cm	個																															
1-2-29	T0655	コンクリートL形側溝	250A(JISA5371)	W35×H17.5×L60cm	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－6号(F) 第14－16号(FM)		第12－4号(M)		
1-2-29	T0655	コンクリートL形側溝	250A(JISA5371)	W35×H17.5×L60cm	個																															
1-2-29	T0656	コンクリートL形側溝	250B(JISA5371)	W45×H17.5×L60cm	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－6号(F) 第14－16号(FM)		第12－4号(M)		
1-2-29	T0656	コンクリートL形側溝	250B(JISA5371)	W45×H17.5×L60cm	個																															
1-2-29	T0657	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)250A	350×155×600		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－10号(F) 第14－19号(FM)	第22－54号(F)	第12－4号(M)		
1-2-29	T0657	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)250A	350×155×600		個																															
1-2-29	T0658	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)250B	450×155×600		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－10号(F) 第14－19号(FM)	第22－54号(F)	第12－4号(M)		
1-2-29	T0658	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)250B	450×155×600		個																															
1-2-29	T0659	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)300	500×155×600		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－10号(F) 第14－19号(FM)	第22－54号(F)	第12－4号(M)		
1-2-29	T0659	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)300	500×155×600		個																															
1-2-29	T0660	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)350	550×155×600		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－10号(F) 第14－19号(FM)	第22－54号(F)	第12－4号(M)		
1-2-29	T0660	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)350	550×155×600		個																															
1-2-29	TSMN2430	鍬止ブロック　1号型	500×350×600×70mm		ケ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14－22号(FM)	第22－58号(F)	第23－23号(F) 第12－8号(M)	第14－14号(F)	
1-2-29	TSMN2430	鍬止ブロック　1号型	500×350×600×70mm		ケ																															
1-2-29	TSMN2431	鍬止ブロック　1号改良型	500×350×2，000×70mm		ケ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第14－22号(FM)	第22－58号(F)	第2020－3号(F) 第12－8号(M)	第14－14号(F)	第16－15号(M)
1-2-29	TSMN2431	鍬止ブロック　1号改良型	500×350×2，000×70mm		ケ																															
1-2-30	P0030	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	600×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0031	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	700×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0032	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	750×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		
1-2-30	P0033	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	800×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0034	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	900×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0035	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	1000×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0036	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	1100×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0037	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	1200×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0038	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	1250×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		
1-2-30	P0039	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	1300×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0040	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	1400×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0041	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	1500×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0042	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	1600×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0043	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	1700×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0044	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	1750×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		
1-2-30	P0045	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	1800×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0046	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	1900×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0047	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	2000×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0048	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	2100×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0049	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	2200×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0050	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	2250×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		
1-2-30	P0051	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	2300×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0052	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	2400×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0053	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	2500×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0054	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	2600×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0055	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	2700×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0056	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	2750×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		
1-2-30	P0057	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	2800×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0058	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	2900×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0059	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	3000×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		

（ ）内は、グリーン製品に使用されている循環資源を示しています。
（F）：フライアッシュ（石炭灰）、（M）：溶融スラグ、（FM）：その両方