しまねグリーン製品（コンクリート二次製品）の県単価適用表

この適用表の作成に用いた「県設計単価表」： R4.5.1

【本表の使い方・留意事項】
1 この表は「しまねグリーン製品」について、島根県の「公共工事設計資材単価表」（以下、「県設計単価」）を適用できるかどうかを一覧にしたものです。
2 島根県では、資材により地区割のパターンが異なります。県設計単価が本土・隠岐の2種の設定となっている場合、松江1から津和野3まで「本土」の単価となります。
3 単価が適用できるのは「○」の地区です。「－」の地区は県設計単価を適用できません。使用の際には、単価及び供給の可否を製造業者にお問合せください。

分類	コード	名称	規格1	規格2	単位	摘要	県設計単価が適用できる地区																							しまねグリーン製品の認定番号　第○－○号				
							松江1	松江2	広瀬1	広瀬2	雲南1	雲南2	雲南3	仁多	出雲1	出雲2	出雲3	大田	県央1	県央2	浜田1	浜田2	浜田3	益田1	益田2	益田3	津和野1	津和野2	津和野3	隠岐1	隠岐2	隠岐3	( )内は、グリーン製品に使用されている循環資源を示しています。 (F):フライアッシュ（石炭灰）、(M):溶融スラグ、(FM):その両方				
																														（株）イズコン	昭和セメント工業（株）	和光産業(株)	（株）加藤商事	八東コンクリート工業㈱
1-2-14	T0681	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)150	150×150×600		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号(F) 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－18号(F) 第12－3号(M)		
1-2-14	T0682	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)180	180×180×600		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号(F) 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－18号(F) 第12－3号(M)		
1-2-14	T0683	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)240	240×240×600		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号(F) 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－18号(F) 第12－3号(M)		
1-2-14	T0684	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300A	300×240×600		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号(F) 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－18号(F) 第12－3号(M)		
1-2-14	T0685	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300B	300×300×600		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号(F) 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－18号(F) 第12－3号(M)		
1-2-14	T2160143	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C	300×360×600		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号(F) 第14－17号(FM)		第23－18号(F) 第12－3号(M)		
1-2-14	T2160145	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A	360×300×600		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号(F) 第14－17号(FM)		第23－18号(F) 第12－3号(M)		
1-2-14	T0688	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360B	360×360×600		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号(F) 第14－17号(FM)		第23－18号(F) 第12－3号(M)		
1-2-14	T0689	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)450	450×450×600		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号(F) 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－18号(F) 第12－3号(M)		
1-2-14	T2160001	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600	600×600×600		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号(F) 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－18号(F) 第12－3号(M)		
1-2-16	TSMN2288	道路用鉄筋コンクリート側溝　新JIS	A型1種　250×500mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			第23－19号(F) 第12－5号(M)		
1-2-16	TSMN2289	道路用鉄筋コンクリート側溝　新JIS	A型1種　300A×500mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			第23－19号(F) 第12－5号(M)		
1-2-16	T0950	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種250	250*250*2,000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号(F) 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-16	T0951	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300A	300*300*2,000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号(F) 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-16	T0952	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300B	300*400*2,000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号(F) 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-16	T0953	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300C	300*500*2,000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号(F) 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-16	T0954	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種400A	400*400*2,000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号(F) 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-16	T0955	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種400B	400*500*2,000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号(F) 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	T0956	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種500A	500*500*2,000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号(F) 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	T0957	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種500B	500*600*2,000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号(F) 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2298	道路用鉄筋コンクリート側溝　新JIS	A型3種　300A×500mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		
1-2-16	T0971	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種250	250*250*2,000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号(F) 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-16	T0972	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300A	300*300*2,000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号(F) 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-16	T0973	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300B	300*400*2,000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号(F) 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-16	T0974	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300C	300*500*2,000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号(F) 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-16	T0975	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種400A	400*400*2,000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号(F) 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-16	T0976	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種400B	400*500*2,000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号(F) 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	T0977	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種500A	500*500*2,000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号(F) 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-16	T0978	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種500B	500*600*2,000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第23－8号(F) 第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2308	道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種	300A×495mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		
1-2-16	TSMN2300	道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種	250×1，995mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2301	道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種	300A×1，995mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2302	道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種	300B×1，995mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2303	道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種	300C×1，995mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2304	道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種	400A×1，995mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2305	道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種	400B×1，995mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2306	道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種	500A×1，995mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)

しまねグリーン製品（コンクリート二次製品）の県単価適用表

この適用表の作成に用いた「県設計単価表」： R4.5.1

【本表の使い方・留意事項】
1 この表は「しまねグリーン製品」について、島根県の「公共工事設計資材単価表」（以下、「県設計単価」）を適用できるかどうかを一覧にしたものです。
2 島根県では、資材により地区割のパターンが異なります。県設計単価が本土・隠岐の2種の設定となっている場合、松江1から津和野3まで「本土」の単価となります。
3 単価が適用できるのは「○」の地区です。「－」の地区は県設計単価を適用できません。使用の際には、単価及び供給の可否を製造業者にお問合せください。

分類	コード	名称	規格1	規格2	単位	摘要	県設計単価が適用できる地区																						しまねグリーン製品の認定番号　第○－○号				
							松江1	松江2	広瀬1	広瀬2	雲南1	雲南2	雲南3	仁多	出雲1	出雲2	出雲3	大田	県央1	県央2	浜田1	浜田2	浜田3	益田1	益田2	益田3	津和野1	津和野2	津和野3	隠岐1	隠岐2	隠岐3	（ ）内は、グリーン製品に使用されている循環資源を示しています。 （F）：フライアッシュ（石炭灰）、（M）：溶融スラグ、（FM）：その両方	（株）イズコン	昭和セメント工業（株）	和光産業（株）	（株）加藤商事	八東コンクリート工業㈱
1-2-16	TSMN2307	道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種	500B×1，995mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2307	道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種	500B×1，995mm		本																												
1-2-16	TSMN2318	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	300A×495mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2318	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	300A×495mm		本																												
1-2-16	TSMN2310	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	250×1，995mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2310	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	250×1，995mm		本																												
1-2-16	TSMN2311	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	300A×1，995mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2311	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	300A×1，995mm		本																												
1-2-16	TSMN2312	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	300B×1，995mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2312	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	300B×1，995mm		本																												
1-2-16	TSMN2313	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	300C×1，995mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2313	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	300C×1，995mm		本																												
1-2-16	TSMN2314	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	400A×1，995mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2314	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	400A×1，995mm		本																												
1-2-16	TSMN2315	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	400B×1，995mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2315	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	400B×1，995mm		本																												
1-2-16	TSMN2316	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	500A×1，995mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2316	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	500A×1，995mm		本																												
1-2-16	TSMN2317	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	500B×1，995mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	第14－17号(FM)	第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		第16－12号(M)
1-2-16	TSMN2317	道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種	500B×1，995mm		本																												
1-2-17	T0967	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた250	362*90*500		枚		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-17	T0967	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた250	362*90*500		枚																												
1-2-17	T0968	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた300	412*95*500		枚		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第2021－1号(M)
1-2-17	T0968	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた300	412*95*500		枚																												
1-2-17	T0969	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた400	512*110*500		枚		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-17	T0969	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた400	512*110*500		枚																												
1-2-17	T0970	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた500	622*125*500		枚		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)		
1-2-17	T0970	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた500	622*125*500		枚																												
1-2-17	T0987	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた250	362*90*500		枚		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-17	T0987	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた250	362*90*500		枚																												
1-2-17	T0988	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた300	412*95*500		枚		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-17	T0988	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた300	412*95*500		枚																												
1-2-17	T0989	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた400	512*110*500		枚		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-17	T0989	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた400	512*110*500		枚																												
1-2-17	T0990	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた500	622*125*500		枚		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－53号(F)	第23－19号(F) 第12－5号(M)	第14－10号(F)	第16－12号(M)
1-2-17	T0990	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた500	622*125*500		枚																												
1-2-21	T2160045	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*300*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)	第14－13号(F)	第16－13号(M)
1-2-21	T2160045	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*300*2000		本																												
1-2-21	T2160047	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*400*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)	第14－13号(F)	第16－13号(M)
1-2-21	T2160047	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*400*2000		本																												
1-2-21	T2160049	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*500*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)	第14－13号(F)	第16－13号(M)
1-2-21	T2160049	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*500*2000		本																												
1-2-21	T2160051	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*600*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)	第14－13号(F)	第16－13号(M)
1-2-21	T2160051	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*600*2000		本																												
1-2-21	T2160053	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*700*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)	第14－13号(F)	第16－13号(M)
1-2-21	T2160053	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*700*2000		本																												
1-2-21	T2160055	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*800*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)	第14－13号(F)	第16－13号(M)
1-2-21	T2160055	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*800*2000		本																												
1-2-21	P1206	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*900*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)	第14－13号(F)	第16－13号(M)
1-2-21	P1206	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*900*2000		本																												
1-2-21	P1207	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*1000*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)	第14－13号(F)	第16－13号(M)
1-2-21	P1207	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*1000*2000		本																												
1-2-21	P1208	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*1100*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)	第14－13号(F)	第16－13号(M)
1-2-21	P1208	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	300*1100*2000		本																												
1-2-21	T2160057	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*400*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	T2160057	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*400*2000		本																												
1-2-21	T2160059	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*500*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	T2160059	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*500*2000		本																												
1-2-21	T2160061	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*600*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	T2160061	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*600*2000		本																												
1-2-21	T2160063	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*700*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	T2160063	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*700*2000		本																												
1-2-21	T2160065	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*800*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	T2160065	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*800*2000		本																												
1-2-21	T2160067	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*900*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	T2160067	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*900*2000		本																												
1-2-21	P1215	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*1000*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1215	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*1000*2000		本																												
1-2-21	P1216	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*1100*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1216	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*1100*2000		本																												
1-2-21	P1217	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*1200*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1217	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	400*1200*2000		本																												
1-2-21	T2160069	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*500*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		第16－13号(M)
1-2-21	T2160069	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*500*2000		本																												
1-2-21	T2160071	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*600*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		第16－13号(M)
1-2-21	T2160071	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*600*2000		本																												
1-2-21	T2160073	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*700*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		第16－13号(M)
1-2-21	T2160073	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*700*2000		本																												

しまねグリーン製品（コンクリート二次製品）の県単価適用表

この適用表の作成に用いた「県設計単価表」： R4.5.1

【本表の使い方・留意事項】
1 この表は「しまねグリーン製品」について、島根県の「公共工事設計資材単価表」（以下、「県設計単価」）を適用できるかどうかを一覧にしたものです。
2 島根県では、資材により地区割のパターンが異なります。県設計単価が本土・隠岐の2種の設定となっている場合、松江1から津和野3まで「本土」の単価となります。
3 単価が適用できるのは「○」の地区です。「－」の地区は県設計単価を適用できません。使用の際には、単価及び供給の可否を製造業者にお問合せください。

分類	コード	名称	規格1	規格2	単位	摘要	県設計単価が適用できる地区																							しまねグリーン製品の認定番号　第○－○号				
							松江1	松江2	広瀬1	広瀬2	雲南1	雲南2	雲南3	仁多	出雲1	出雲2	出雲3	大田	県央1	県央2	浜田1	浜田2	浜田3	益田1	益田2	益田3	津和野1	津和野2	津和野3	隠岐1	隠岐2	隠岐3	( )内は、グリーン製品に使用されている循環資源を示しています。 (F):フライアッシュ（石炭灰）、(M):溶融スラグ、(FM):その両方				
																														（株）イズコン	昭和セメント工業（株）	和光産業(株)	（株）加藤商事	八束コンクリート工業㈱
1-2-21	T2160075	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*800*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		第16－13号(M)
1-2-21	T2160075	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*800*2000		本																													
1-2-21	T2160077	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*900*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		第16－13号(M)
1-2-21	T2160077	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*900*2000		本																													
1-2-21	T2160079	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*1000*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		第16－13号(M)
1-2-21	T2160079	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*1000*2000		本																													
1-2-21	P1224	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*1100*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		第16－13号(M)
1-2-21	P1224	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*1100*2000		本																													
1-2-21	P1225	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*1200*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		第16－13号(M)
1-2-21	P1225	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*1200*2000		本																													
1-2-21	P1226	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*1300*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		第16－13号(M)
1-2-21	P1226	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*1300*2000		本																													
1-2-21	P1227	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*1400*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		第16－13号(M)
1-2-21	P1227	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	500*1400*2000		本																													
1-2-21	T2160083	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*700*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	T2160083	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*700*2000		本																													
1-2-21	T2160085	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*800*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	T2160085	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*800*2000		本																													
1-2-21	T2160087	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*900*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	T2160087	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*900*2000		本																													
1-2-21	T2160089	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*1000*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	T2160089	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*1000*2000		本																													
1-2-21	T2160091	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*1100*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	T2160091	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*1100*2000		本																													
1-2-21	T2160093	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*1200*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	T2160093	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*1200*2000		本																													
1-2-21	P1234	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*1300*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1234	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*1300*2000		本																													
1-2-21	P1235	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*1400*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1235	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*1400*2000		本																													
1-2-21	P1236	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*1500*2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)	第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1236	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体	600*1500*2000		本																													
1-2-21	P1237	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	300×300　隅切用	45(135)°用	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)		第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1237	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	300×300　隅切用	45(135)°用	個																													
1-2-21	P1238	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	300×400　隅切用	45(135)°用	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)		第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1238	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	300×400　隅切用	45(135)°用	個																													
1-2-21	P1239	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	300×500　隅切用	45(135)°用	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)		第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1239	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	300×500　隅切用	45(135)°用	個																													
1-2-21	P1240	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	300×600　隅切用	45(135)°用	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)		第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1240	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	300×600　隅切用	45(135)°用	個																													
1-2-21	P1241	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	300×700　隅切用	45(135)°用	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)		第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1241	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	300×700　隅切用	45(135)°用	個																													
1-2-21	P1242	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	300×800　隅切用	45(135)°用	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)		第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1242	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	300×800　隅切用	45(135)°用	個																													
1-2-21	P1243	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	400×400　隅切用	45(135)°用	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)		第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1243	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	400×400　隅切用	45(135)°用	個																													
1-2-21	P1244	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	400×500　隅切用	45(135)°用	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)		第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1244	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	400×500　隅切用	45(135)°用	個																													
1-2-21	P1245	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	400×600　隅切用	45(135)°用	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)		第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1245	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	400×600　隅切用	45(135)°用	個																													
1-2-21	P1246	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	400×700　隅切用	45(135)°用	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)		第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1246	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	400×700　隅切用	45(135)°用	個																													
1-2-21	P1247	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	400×800　隅切用	45(135)°用	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)		第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1247	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	400×800　隅切用	45(135)°用	個																													
1-2-21	P1248	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	400×900　隅切用	45(135)°用	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－18号(FM)		第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1248	自由勾配側溝（蓋2枚掛）	400×900　隅切用	45(135)°用	個																													
1-2-21	T2190085	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品	車道用ふた300用(400×95×500)		枚		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		第16－13号(M)
1-2-21	T2190085	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品	車道用ふた300用(400×95×500)		枚																													
1-2-21	T2190087	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品	車道用ふた400用(500×110×500)		枚		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	T2190087	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品	車道用ふた400用(500×110×500)		枚																													
1-2-21	T2190089	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品	車道用ふた500用(600×125×500)		枚		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		第16－13号(M)
1-2-21	T2190089	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品	車道用ふた500用(600×125×500)		枚																													
1-2-21	T2190091	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品	車道用ふた600用(700×140×500)		枚		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	T2190091	自由勾配側溝_ふた2枚掛製品	車道用ふた600用(700×140×500)		枚																													
1-2-21	P1253	自由勾配側溝用鉄筋CON蓋	300　軽荷重用　400×95		枚		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		第16－13号(M)
1-2-21	P1253	自由勾配側溝用鉄筋CON蓋	300　軽荷重用　400×95		枚																													
1-2-21	P1254	自由勾配側溝用鉄筋CON蓋	400　軽荷重用　500×110		枚		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－55号(F)	第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1254	自由勾配側溝用鉄筋CON蓋	400　軽荷重用　500×110		枚																													
1-2-21	P1255	自由勾配側溝用鉄筋CON蓋	500　軽荷重用　600×125		枚		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															第23－21号(F) 第12－6号(M)		第16－13号(M)
1-2-21	P1255	自由勾配側溝用鉄筋CON蓋	500　軽荷重用　600×125		枚																													
1-2-21	P1256	自由勾配側溝用鉄筋CON蓋	600　軽荷重用　700×140		枚		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															第23－21号(F) 第12－6号(M)		
1-2-21	P1256	自由勾配側溝用鉄筋CON蓋	600　軽荷重用　700×140		枚																													

しまねグリーン製品（コンクリート二次製品）の県単価適用表

この適用表の作成に用いた「県設計単価表」： R4.5.1

【本表の使い方・留意事項】
1 この表は「しまねグリーン製品」について、島根県の「公共工事設計資材単価表」（以下、「県設計単価」）を適用できるかどうかを一覧にしたものです。
2 島根県では、資材により地区割のパターンが異なります。県設計単価が本土・隠岐の2種の設定となっている場合、松江1から津和野3まで「本土」の単価となります。
3 単価が適用できるのは「○」の地区です。「－」の地区は県設計単価を適用できません。使用の際には、単価及び供給の可否を製造業者にお問合せください。

分類	コード	名称	規格1	規格2	単位	摘要	県設計単価が適用できる地区																					しまねグリーン製品の認定番号　第○－○号				
							松江1	松江2	広瀬1	広瀬2	雲南1	雲南2	雲南3	仁多	出雲1	出雲2	出雲3	大田	県央1	県央2	浜田1	浜田2	浜田3	益田1	益田2	益田3	津和野1	津和野2	津和野3	隠岐1	隠岐2	隠岐3	（ ）内は、グリーン製品に使用されている循環資源を示しています。 （F）：フライアッシュ（石炭灰）、（M）：溶融スラグ、（FM）：その両方				
																																	（株）イズコン	昭和セメント工業（株）	和光産業（株）	（株）加藤商事	八束コンクリート工業㈱
1-2-22	P0103	RCボックスカルバート（T－25）	0．6×0．6×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0104	RCボックスカルバート（T－25）	0．7×0．7×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0105	RCボックスカルバート（T－25）	0．8×0．8×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0106	RCボックスカルバート（T－25）	0．9×0．9×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0107	RCボックスカルバート（T－25）	1．0×0．8×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0108	RCボックスカルバート（T－25）	1．0×1．0×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0109	RCボックスカルバート（T－25）	1．2×1．0×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0110	RCボックスカルバート（T－25）	1．2×1．2×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0111	RCボックスカルバート（T－25）	1．3×1．3×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0112	RCボックスカルバート（T－25）	1．4×1．4×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0113	RCボックスカルバート（T－25）	1．5×1．0×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0114	RCボックスカルバート（T－25）	1．5×1．2×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0115	RCボックスカルバート（T－25）	1．5×1．5×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0116	RCボックスカルバート（T－25）	1．8×1．5×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0117	RCボックスカルバート（T－25）	1．8×1．8×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0118	RCボックスカルバート（T－25）	2．0×1．5×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0119	RCボックスカルバート（T－25）	2．0×1．8×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0120	RCボックスカルバート（T－25）	2．0×2．0×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0121	RCボックスカルバート（T－25）	2．2×1．8×1．5　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0122	RCボックスカルバート（T－25）	2．2×2．2×1．5　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0123	RCボックスカルバート（T－25）	2．3×2．0×1．5　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0124	RCボックスカルバート（T－25）	2．3×2．3×1．5　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0125	RCボックスカルバート（T－25）	2．4×2．0×1．5　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0126	RCボックスカルバート（T－25）	2．4×2．4×1．5　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0127	RCボックスカルバート（T－25）	2．5×1．5×1．5　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0128	RCボックスカルバート（T－25）	2．5×2．0×1．5　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0129	RCボックスカルバート（T－25）	2．5×2．5×1．5　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0130	RCボックスカルバート（T－25）	2．8×2．0×1．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0131	RCボックスカルバート（T－25）	2．8×2．5×1．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0132	RCボックスカルバート（T－25）	3．0×1．5×1．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0133	RCボックスカルバート（T－25）	3．0×2．0×1．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0134	RCボックスカルバート（T－25）	3．0×2．5×1．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-22	P0135	RCボックスカルバート（T－25）	3．0×3．0×1．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－14号(F)		第23－24号(F)		
1-2-23	P0168	PCボックスカルバート（T－25）	1．0×0．8×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－61号(F)				
1-2-23	P0169	PCボックスカルバート（T－25）	1．0×1．0×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－61号(F)				
1-2-23	P0170	PCボックスカルバート（T－25）	1．0×1．5×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－61号(F)				
1-2-23	P0171	PCボックスカルバート（T－25）	1．2×1．0×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－61号(F)				
1-2-23	P0172	PCボックスカルバート（T－25）	1．2×1．2×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－61号(F)				
1-2-23	P0173	PCボックスカルバート（T－25）	1．2×1．5×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－61号(F)				
1-2-23	P0174	PCボックスカルバート（T－25）	1．3×1．3×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－61号(F)				
1-2-23	P0175	PCボックスカルバート（T－25）	1．4×1．4×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－61号(F)				
1-2-23	P0176	PCボックスカルバート（T－25）	1．5×1．0×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－61号(F)				
1-2-23	P0177	PCボックスカルバート（T－25）	1．5×1．2×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－61号(F)				
1-2-23	P0178	PCボックスカルバート（T－25）	1．5×1．5×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－61号(F)				
1-2-23	P0179	PCボックスカルバート（T－25）	1．8×1．5×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－61号(F)				
1-2-23	P0180	PCボックスカルバート（T－25）	1．8×1．8×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－61号(F)				
1-2-23	P0181	PCボックスカルバート（T－25）	2．0×1．5×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－61号(F)				
1-2-23	P0182	PCボックスカルバート（T－25）	2．0×1．8×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－61号(F)				
1-2-23	P0183	PCボックスカルバート（T－25）	2．0×2．0×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－61号(F)				
1-2-23	P0184	PCボックスカルバート（T－25）	2．2×2．2×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－61号(F)				
1-2-23	P0185	PCボックスカルバート（T－25）	2．3×2．0×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－61号(F)				
1-2-23	P0186	PCボックスカルバート（T－25）	2．3×2．3×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－61号(F)				
1-2-23	P0187	PCボックスカルバート（T－25）	2．4×2．0×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－61号(F)				
1-2-23	P0188	PCボックスカルバート（T－25）	2．4×2．4×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－61号(F)				
1-2-23	P0189	PCボックスカルバート（T－25）	2．5×1．5×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－61号(F)				
1-2-23	P0190	PCボックスカルバート（T－25）	2．5×1．8×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－61号(F)				
1-2-23	P0191	PCボックスカルバート（T－25）	2．5×2．0×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－61号(F)				
1-2-23	P0192	PCボックスカルバート（T－25）	2．5×2．5×2．0　d0．5～3．0		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－61号(F)				
1-2-24	T0665	ベンチフリューム（Ⅱ形）	300×200×1，000mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－20号(FM)				
1-2-24	T0669	ベンチフリューム（Ⅱ形）	400×260×1，000mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－20号(FM)				
1-2-24	T0662	鉄筋コンクリートベンチフリューム	(JISA5372附6)2種,200×150×2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－20号(FM)	第22－57号(F)	第23－22号(F) 第12－7号(M)	第14－11号(F)	第16－14号(M)
1-2-24	T0662	鉄筋コンクリートベンチフリューム	(JISA5372附6)2種,200×150×2000		本																																	
1-2-24	T0664	鉄筋コンクリートベンチフリューム	(JISA5372附6)2種,250×175×2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－20号(FM)	第22－57号(F)	第23－22号(F) 第12－7号(M)	第14－11号(F)	第16－14号(M)
1-2-24	T0664	鉄筋コンクリートベンチフリューム	(JISA5372附6)2種,250×175×2000		本																																	
1-2-24	T0666	鉄筋コンクリートベンチフリューム	(JISA5372附6)2種,300×200×2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－20号(FM)	第22－57号(F)	第23－22号(F) 第12－7号(M)	第14－11号(F)	第16－14号(M)
1-2-24	T0666	鉄筋コンクリートベンチフリューム	(JISA5372附6)2種,300×200×2000		本																																	
1-2-24	T0668	鉄筋コンクリートベンチフリューム	(JISA5372附6)2種,350×235×2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－20号(FM)	第22－57号(F)	第23－22号(F) 第12－7号(M)	第14－11号(F)	第16－14号(M)
1-2-24	T0668	鉄筋コンクリートベンチフリューム	(JISA5372附6)2種,350×235×2000		本																																	
1-2-24	T0670	鉄筋コンクリートベンチフリューム	(JISA5372附6)2種,400×260×2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－20号(FM)	第22－57号(F)	第23－22号(F) 第12－7号(M)		第16－14号(M)
1-2-24	T0670	鉄筋コンクリートベンチフリューム	(JISA5372附6)2種,400×260×2000		本																																	
1-2-24	T0672	鉄筋コンクリートベンチフリューム	(JISA5372附6)2種,450×295×2000		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－20号(FM)	第22－57号(F)	第23－22号(F) 第12－7号(M)		第16－14号(M)
1-2-24	T0672	鉄筋コンクリートベンチフリューム	(JISA5372附6)2種,450×295×2000		本																																	

しまねグリーン製品（コンクリート二次製品）の県単価適用表

この適用表の作成に用いた「県設計単価表」： R4.5.1

【本表の使い方・留意事項】
1 この表は「しまねグリーン製品」について、島根県の「公共工事設計資材単価表」（以下、「県設計単価」）を適用できるかどうかを一覧にしたものです。
2 島根県では、資材により地区割のパターンが異なります。県設計単価が本土・隠岐の2種の設定となっている場合、松江1から津和野3まで「本土」の単価となります。
3 単価が適用できるのは「○」の地区です。「－」の地区は県設計単価を適用できません。使用の際には、単価及び供給の可否を製造業者にお問合せください。

分類	コード	名称	規格1	規格2	単位	摘要	県設計単価が適用できる地区																					しまねグリーン製品の認定番号　第○－○号				
							松江1	松江2	広瀬1	広瀬2	雲南1	雲南2	雲南3	仁多	出雲1	出雲2	出雲3	大田	県央1	県央2	浜田1	浜田2	浜田3	益田1	益田2	益田3	津和野1	津和野2	津和野3	隠岐1	隠岐2	隠岐3	( )内は、グリーン製品に使用されている循環資源を示しています。(F):フライアッシュ（石炭灰）、(M):溶融スラグ、(FM):その両方				
																																	（株）イズコン	昭和セメント工業（株）	和光産業(株)	（株）加藤商事	八束コンクリート工業㈱
1-2-25	TSMN2208	分水溝	フリューム　径200mm用		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															第23－22号(F) 第12－7号(M)	第14－11号(F)	第16－14号(M)
1-2-25	TSMN2213	分水溝	フリューム　径250mm用		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															第23－22号(F) 第12－7号(M)	第14－11号(F)	第16－14号(M)
1-2-25	TSMN2218	分水溝	フリューム　径300mm用		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															第23－22号(F) 第12－7号(M)	第14－11号(F)	第16－14号(M)
1-2-25	TSMN2223	分水溝	フリューム　径350mm用		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															第23－22号(F) 第12－7号(M)	第14－11号(F)	第16－14号(M)
1-2-25	TSMN2225	鉄筋コンクリートフリューム	径400mm　長1．995m		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－20号(FM) 第23－11号(F)	第22－57号(F)	第23－22号(F) 第12－7号(M)		第16－14号(M)
1-2-25	TSMN2225	鉄筋コンクリートフリューム	径400mm　長1．995m		本																																	
1-2-25	TSMN2226	鉄筋コンクリートフリューム	径450mm　長1．995m		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－20号(FM) 第23－11号(F)	第22－57号(F)	第23－22号(F) 第12－7号(M)		第16－14号(M)
1-2-25	TSMN2226	鉄筋コンクリートフリューム	径450mm　長1．995m		本																																	
1-2-25	TSMN2227	鉄筋コンクリートフリューム	径500mm　長1．995m		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－20号(FM) 第23－11号(F)	第22－57号(F)	第23－22号(F) 第12－7号(M)		第16－14号(M)
1-2-25	TSMN2227	鉄筋コンクリートフリューム	径500mm　長1．995m		本																																	
1-2-25	TSMN2228	鉄筋コンクリートフリューム	径600mm　長1．995m		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														第22－57号(F)	第23－22号(F) 第12－7号(M)		第16－14号(M)
1-2-25	TSMN2228	鉄筋コンクリートフリューム	径600mm　長1．995m		本																																	
1-2-27	TSMN2440	用地境界柱（島根県型）	ＫⅠ　120×120×600mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															第12－9号(M)		
1-2-27	TSMN2441	用地境界柱（島根県型）	ＫⅡ　120×120×900mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															第12－9号(M)		
1-2-27	TSMN2442	根架（島根県型）	60×60×300　ポールト付		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															第12－9号(M)		
1-2-27	TSMN2445	用地境界柱（国土交通省型）	120×120×1，000mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															第12－9号(M)		
1-2-27	TSMN2446	用地境界柱（国土交通省型）	120×120×1，200mm		本		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															第12－9号(M)		
1-2-28	TSMN2401	歩車道境界ブロック（JIS型）	B種　直線型	L=600mm	個	片面R型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－5号(F) 第14－15号(FM)	第22－51号(F)	第23－17号(F) 第12－2号(M)		第16－16号(M)
1-2-28	TSMN2401	歩車道境界ブロック（JIS型）	B種　直線型	L=600mm	個	片面R型																																
1-2-28	TSMN2402	歩車道境界ブロック（JIS型）	C種　直線型	L=600mm	個	片面R型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－5号(F) 第14－15号(FM)	第22－51号(F)	第23－17号(F) 第12－2号(M)		第16－16号(M)
1-2-28	TSMN2402	歩車道境界ブロック（JIS型）	C種　直線型	L=600mm	個	片面R型																																
1-2-28	TSMN2404	歩車道境界ブロック（JIS型）	B種　曲線型	L=600mm	個	片面R型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															第23－17号(F) 第12－2号(M)		
1-2-28	TSMN2404	歩車道境界ブロック（JIS型）	B種　曲線型	L=600mm	個	片面R型																																
1-2-28	TSMN2405	歩車道境界ブロック（JIS型）	C種　曲線型	L=600mm	個	片面R型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															第23－17号(F) 第12－2号(M)		
1-2-28	TSMN2405	歩車道境界ブロック（JIS型）	C種　曲線型	L=600mm	個	片面R型																																
1-2-28	TSMN2381	歩車道境界ブロック（両面R型）	B種　直線型	L=600mm	個	両面R型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－5号(F) 第14－15号(FM)	第22－51号(F)	第23－17号(F) 第12－2号(M)	第14－8号(F)	第16－16号(M)
1-2-28	TSMN2381	歩車道境界ブロック（両面R型）	B種　直線型	L=600mm	個	両面R型																																
1-2-28	TSMN2382	歩車道境界ブロック（両面R型）	C種　直線型	L=600mm	個	両面R型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－5号(F) 第14－15号(FM)	第22－51号(F)	第23－17号(F) 第12－2号(M)	第14－8号(F)	第16－16号(M)
1-2-28	TSMN2382	歩車道境界ブロック（両面R型）	C種　直線型	L=600mm	個	両面R型																																
1-2-28	TSMN2384	歩車道境界ブロック（両面R型）	B種　曲線型	L=600mm	個	両面R型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															第23－17号(F) 第12－2号(M)		
1-2-28	TSMN2384	歩車道境界ブロック（両面R型）	B種　曲線型	L=600mm	個	両面R型																																
1-2-28	TSMN2385	歩車道境界ブロック（両面R型）	C種　曲線型	L=600mm	個	両面R型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															第23－17号(F) 第12－2号(M)		
1-2-28	TSMN2385	歩車道境界ブロック（両面R型）	C種　曲線型	L=600mm	個	両面R型																																
1-2-28	TSMN2406	地先境界ブロック	A種	W12×H12×L60cm	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－5号(F) 第14－15号(FM)	第22－51号(F)	第23－17号(F) 第12－2号(M)		
1-2-28	TSMN2406	地先境界ブロック	A種	W12×H12×L60cm	個																																	
1-2-28	TSMN2407	地先境界ブロック	B種	W15×H12×L60cm	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－5号(F) 第14－15号(FM)	第22－51号(F)	第23－17号(F) 第12－2号(M)		
1-2-28	TSMN2407	地先境界ブロック	B種	W15×H12×L60cm	個																																	
1-2-28	TSMN2408	地先境界ブロック	C種	W15×H15×L60cm	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－5号(F) 第14－15号(FM)	第22－51号(F)	第23－17号(F) 第12－2号(M)		
1-2-28	TSMN2408	地先境界ブロック	C種	W15×H15×L60cm	個																																	
1-2-29	T0655	コンクリートL形側溝	250A(JISA5371)	W35×H17.5×L60cm	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－6号(F) 第14－16号(FM)		第12－4号(M)		
1-2-29	T0655	コンクリートL形側溝	250A(JISA5371)	W35×H17.5×L60cm	個																																	
1-2-29	T0656	コンクリートL形側溝	250B(JISA5371)	W45×H17.5×L60cm	個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－6号(F) 第14－16号(FM)		第12－4号(M)		
1-2-29	T0656	コンクリートL形側溝	250B(JISA5371)	W45×H17.5×L60cm	個																																	
1-2-29	T0657	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)250A	350×155×600		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－10号(F) 第14－19号(FM)	第22－54号(F)	第12－4号(M)		
1-2-29	T0657	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)250A	350×155×600		個																																	
1-2-29	T0658	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)250B	450×155×600		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－10号(F) 第14－19号(FM)	第22－54号(F)	第12－4号(M)		
1-2-29	T0658	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)250B	450×155×600		個																																	
1-2-29	T0659	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)300	500×155×600		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－10号(F) 第14－19号(FM)	第22－54号(F)	第12－4号(M)		
1-2-29	T0659	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)300	500×155×600		個																																	
1-2-29	T0660	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)350	550×155×600		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－10号(F) 第14－19号(FM)	第22－54号(F)	第12－4号(M)		
1-2-29	T0660	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)350	550×155×600		個																																	
1-2-29	TSMN2430	鍬止ブロック　1号型	500×350×600×70mm		ケ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－22号(FM)	第22－58号(F)	第23－23号(F) 第12－8号(M)	第14－14号(F)	
1-2-29	TSMN2430	鍬止ブロック　1号型	500×350×600×70mm		ケ																																	
1-2-29	TSMN2431	鍬止ブロック　1号改良型	500×350×2，000×70mm		ケ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第14－22号(FM)	第22－58号(F)	第2020－3号(F) 第12－8号(M)	第14－14号(F)	第16－15号(M)
1-2-29	TSMN2431	鍬止ブロック　1号改良型	500×350×2，000×70mm		ケ																																	

しまねグリーン製品（コンクリート二次製品）の県単価適用表

この適用表の作成に用いた「県設計単価表」： R4.5.1

【本表の使い方・留意事項】
1 この表は「しまねグリーン製品」について、島根県の「公共工事設計資材単価表」（以下、「県設計単価」）を適用できるかどうかを一覧にしたものです。
2 島根県では、資材により地区割のパターンが異なります。県設計単価が本土・隠岐の2種の設定となっている場合、松江1から津和野3まで「本土」の単価となります。
3 単価が適用できるのは「○」の地区です。「－」の地区は県設計単価を適用できません。使用の際には、単価及び供給の可否を製造業者にお問合せください。

分類	コード	名称	規格1	規格2	単位	摘要	県設計単価が適用できる地区																							しまねグリーン製品の認定番号　第○－○号				
							松江1	松江2	広瀬1	広瀬2	雲南1	雲南2	雲南3	仁多	出雲1	出雲2	出雲3	大田	県央1	県央2	浜田1	浜田2	浜田3	益田1	益田2	益田3	津和野1	津和野2	津和野3	隠岐1	隠岐2	隠岐3	（ ）内は、グリーン製品に使用されている循環資源を示しています。 （F）：フライアッシュ（石炭灰）、（M）：溶融スラグ、（FM）：その両方				
																														（株）イズコン	昭和セメント工業（株）	和光産業（株）	（株）加藤商事	八束コンクリート工業㈱
1-2-30	P0030	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	600×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0031	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	700×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0032	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	750×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		
1-2-30	P0033	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	800×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0034	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	900×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0035	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	1000×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0036	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	1100×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0037	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	1200×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0038	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	1250×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		
1-2-30	P0039	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	1300×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0040	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	1400×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0041	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	1500×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0042	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	1600×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0043	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	1700×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0044	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	1750×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		
1-2-30	P0045	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	1800×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0046	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	1900×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0047	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	2000×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0048	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	2100×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0049	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	2200×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0050	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	2250×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		
1-2-30	P0051	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	2300×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0052	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	2400×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0053	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	2500×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0054	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	2600×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0055	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	2700×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0056	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	2750×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		
1-2-30	P0057	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	2800×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0058	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	2900×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		第16－15号(M)
1-2-30	P0059	L型擁壁Ⅰ種（宅認無し）	3000×2000		個		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													第23－13号(F)	第22－58号(F)	第23－23号(F)		