# しまねグリーン製品（コンクリート二次製品）の県単価適用表

**この適用表の作成に用いた「県設計単価表」： R4.10.1**

【本表の使い方・留意事項】
1 この表は「しまねグリーン製品」について、島根県の「公共工事設計資材単価表」（以下、「県設計単価」）を適用できるかどうかを一覧にしたものです。
2 島根県では、資材により地区割のパターンが異なります。県設計単価が本土・隠岐の2種の設定となっている場合、松江1から津和野3まで「本土」の単価となります。
3 単価が適用できるのは「○」の地区です。「－」の地区は県設計単価を適用できません。使用の際には、単価及び供給の可否を製造業者にお問合せください。

| 分類 | コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 摘要 | 県設計単価が適用できる地区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | しまねグリーン製品の認定番号　第○－○号 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 松江1 | 松江2 | 広瀬1 | 広瀬2 | 雲南1 | 雲南2 | 雲南3 | 仁多 | 出雲1 | 出雲2 | 出雲3 | 大田 | 県央1 | 県央2 | 浜田1 | 浜田2 | 浜田3 | 益田1 | 益田2 | 益田3 | 津和野1 | 津和野2 | 津和野3 | 隠岐1 | 隠岐2 | 隠岐3 | ( )内は、グリーン製品に使用されている循環資源を示しています。<br>(F):フライアッシュ（石炭灰）、(M):溶融スラグ、(FM):その両方 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | （株）イズコン | 昭和セメント工業（株） | 和光産業(株) | （株）加藤商事 | 八東コンクリート工業㈱ |
| 1-2-14 | T0681 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)150 | 150×150×600 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第23－8号(F)<br>第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－18号(F)<br>第12－3号(M) | | |
| 1-2-14 | T0682 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)180 | 180×180×600 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第23－8号(F)<br>第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－18号(F)<br>第12－3号(M) | | |
| 1-2-14 | T0683 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)240 | 240×240×600 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第23－8号(F)<br>第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－18号(F)<br>第12－3号(M) | | |
| 1-2-14 | T0684 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300A | 300×240×600 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第23－8号(F)<br>第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－18号(F)<br>第12－3号(M) | | |
| 1-2-14 | T0685 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300B | 300×300×600 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第23－8号(F)<br>第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－18号(F)<br>第12－3号(M) | | |
| 1-2-14 | T2160143 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C | 300×360×600 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第23－8号(F)<br>第14－17号(FM) | | 第23－18号(F)<br>第12－3号(M) | | |
| 1-2-14 | T2160145 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A | 360×300×600 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第23－8号(F)<br>第14－17号(FM) | | 第23－18号(F)<br>第12－3号(M) | | |
| 1-2-14 | T0688 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360B | 360×360×600 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第23－8号(F)<br>第14－17号(FM) | | 第23－18号(F)<br>第12－3号(M) | | |
| 1-2-14 | T0689 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)450 | 450×450×600 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第23－8号(F)<br>第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－18号(F)<br>第12－3号(M) | | |
| 1-2-14 | T2160001 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600 | 600×600×600 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第23－8号(F)<br>第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－18号(F)<br>第12－3号(M) | | |
| 1-2-16 | TSMN2288 | 道路用鉄筋コンクリート側溝　新JIS | A型1種　250×500mm | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | | |
| 1-2-16 | TSMN2289 | 道路用鉄筋コンクリート側溝　新JIS | A型1種　300A×500mm | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | | |
| 1-2-16 | T0950 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種250 | 250*250*2,000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第23－8号(F)<br>第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | 第14－10号(F) | 第16－12号(M) |
| 1-2-16 | T0951 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300A | 300*300*2,000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第23－8号(F)<br>第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | 第14－10号(F) | 第16－12号(M) |
| 1-2-16 | T0952 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300B | 300*400*2,000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第23－8号(F)<br>第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | 第14－10号(F) | 第16－12号(M) |
| 1-2-16 | T0953 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300C | 300*500*2,000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第23－8号(F)<br>第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | 第14－10号(F) | 第16－12号(M) |
| 1-2-16 | T0954 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種400A | 400*400*2,000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第23－8号(F)<br>第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | 第14－10号(F) | 第16－12号(M) |
| 1-2-16 | T0955 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種400B | 400*500*2,000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第23－8号(F)<br>第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | | 第16－12号(M) |
| 1-2-16 | T0956 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種500A | 500*500*2,000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第23－8号(F)<br>第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | | 第16－12号(M) |
| 1-2-16 | T0957 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種500B | 500*600*2,000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第23－8号(F)<br>第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | | 第16－12号(M) |
| 1-2-16 | TSMN2298 | 道路用鉄筋コンクリート側溝　新JIS | A型3種　300A×500mm | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | | |
| 1-2-16 | T0971 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種250 | 250*250*2,000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第23－8号(F)<br>第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | 第14－10号(F) | 第16－12号(M) |
| 1-2-16 | T0972 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300A | 300*300*2,000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第23－8号(F)<br>第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | 第14－10号(F) | 第16－12号(M) |
| 1-2-16 | T0973 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300B | 300*400*2,000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第23－8号(F)<br>第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | 第14－10号(F) | 第16－12号(M) |
| 1-2-16 | T0974 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300C | 300*500*2,000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第23－8号(F)<br>第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | 第14－10号(F) | 第16－12号(M) |
| 1-2-16 | T0975 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種400A | 400*400*2,000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第23－8号(F)<br>第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | 第14－10号(F) | 第16－12号(M) |
| 1-2-16 | T0976 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種400B | 400*500*2,000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第23－8号(F)<br>第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | | 第16－12号(M) |
| 1-2-16 | T0977 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種500A | 500*500*2,000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第23－8号(F)<br>第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | 第14－10号(F) | 第16－12号(M) |
| 1-2-16 | T0978 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種500B | 500*600*2,000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第23－8号(F)<br>第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | | 第16－12号(M) |
| 1-2-16 | TSMN2308 | 道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種 | 300A×495mm | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | | |
| 1-2-16 | TSMN2300 | 道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種 | 250×1，995mm | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | 第14－10号(F) | 第16－12号(M) |
| 1-2-16 | TSMN2301 | 道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種 | 300A×1，995mm | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | 第14－10号(F) | 第16－12号(M) |
| 1-2-16 | TSMN2302 | 道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種 | 300B×1，995mm | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | | 第16－12号(M) |
| 1-2-16 | TSMN2303 | 道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種 | 300C×1，995mm | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | | 第16－12号(M) |
| 1-2-16 | TSMN2304 | 道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種 | 400A×1，995mm | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | | 第16－12号(M) |
| 1-2-16 | TSMN2305 | 道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種 | 400B×1，995mm | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | | 第16－12号(M) |
| 1-2-16 | TSMN2306 | 道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種 | 500A×1，995mm | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | | 第16－12号(M) |

# しまねグリーン製品（コンクリート二次製品）の県単価適用表

**この適用表の作成に用いた「県設計単価表」： R4.10.1**

【本表の使い方・留意事項】
1 この表は「しまねグリーン製品」について、島根県の「公共工事設計資材単価表」（以下、「県設計単価」）を適用できるかどうかを一覧にしたものです。
2 島根県では、資材により地区割のパターンが異なります。県設計単価が本土・隠岐の2種の設定となっている場合、松江1から津和野3まで「本土」の単価となります。
3 単価が適用できるのは「○」の地区です。「－」の地区は県設計単価を適用できません。使用の際には、単価及び供給の可否を製造業者にお問合せください。

| 分類 | コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 摘要 | 県設計単価が適用できる地区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | しまねグリーン製品の認定番号　第○－○号 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 松江1 | 松江2 | 広瀬1 | 広瀬2 | 雲南1 | 雲南2 | 雲南3 | 仁多 | 出雲1 | 出雲2 | 出雲3 | 大田 | 県央1 | 県央2 | 浜田1 | 浜田2 | 浜田3 | 益田1 | 益田2 | 益田3 | 津和野1 | 津和野2 | 津和野3 | 隠岐1 | 隠岐2 | 隠岐3 | （ ）内は、グリーン製品に使用されている循環資源を示しています。<br>（F）：フライアッシュ（石炭灰）、（M）：溶融スラグ、（FM）：その両方 | （株）イズコン | 昭和セメント工業（株） | 和光産業（株） | （株）加藤商事 | 八東コンクリート工業㈱ |
| 1-2-16 | TSMN2307 | 道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種 | 500B×1，995mm | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | | 第16－12号(M) |
| 1-2-16 | TSMN2307 | 道路用鉄筋コンクリート側溝B型1種 | 500B×1，995mm | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-16 | TSMN2318 | 道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種 | 300A×495mm | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | | 第16－12号(M) |
| 1-2-16 | TSMN2318 | 道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種 | 300A×495mm | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-16 | TSMN2310 | 道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種 | 250×1，995mm | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | 第14－10号(F) | 第16－12号(M) |
| 1-2-16 | TSMN2310 | 道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種 | 250×1，995mm | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-16 | TSMN2311 | 道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種 | 300A×1，995mm | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | 第14－10号(F) | 第16－12号(M) |
| 1-2-16 | TSMN2311 | 道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種 | 300A×1，995mm | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-16 | TSMN2312 | 道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種 | 300B×1，995mm | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | | 第16－12号(M) |
| 1-2-16 | TSMN2312 | 道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種 | 300B×1，995mm | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-16 | TSMN2313 | 道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種 | 300C×1，995mm | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | | 第16－12号(M) |
| 1-2-16 | TSMN2313 | 道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種 | 300C×1，995mm | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-16 | TSMN2314 | 道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種 | 400A×1，995mm | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | | 第16－12号(M) |
| 1-2-16 | TSMN2314 | 道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種 | 400A×1，995mm | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-16 | TSMN2315 | 道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種 | 400B×1，995mm | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | | 第16－12号(M) |
| 1-2-16 | TSMN2315 | 道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種 | 400B×1，995mm | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-16 | TSMN2316 | 道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種 | 500A×1，995mm | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | | 第16－12号(M) |
| 1-2-16 | TSMN2316 | 道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種 | 500A×1，995mm | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-16 | TSMN2317 | 道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種 | 500B×1，995mm | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 第14－17号(FM) | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | | 第16－12号(M) |
| 1-2-16 | TSMN2317 | 道路用鉄筋コンクリート側溝B型3種 | 500B×1，995mm | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-17 | T0967 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた250 | 362*90*500 | | 枚 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | 第14－10号(F) | 第16－12号(M) |
| 1-2-17 | T0967 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた250 | 362*90*500 | | 枚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-17 | T0968 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた300 | 412*95*500 | | 枚 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | 第14－10号(F) | 第2021－1号(M) |
| 1-2-17 | T0968 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた300 | 412*95*500 | | 枚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-17 | T0969 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた400 | 512*110*500 | | 枚 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | 第14－10号(F) | 第16－12号(M) |
| 1-2-17 | T0969 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた400 | 512*110*500 | | 枚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-17 | T0970 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた500 | 622*125*500 | | 枚 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | | |
| 1-2-17 | T0970 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた500 | 622*125*500 | | 枚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-17 | T0987 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた250 | 362*90*500 | | 枚 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | 第14－10号(F) | 第16－12号(M) |
| 1-2-17 | T0987 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた250 | 362*90*500 | | 枚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-17 | T0988 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた300 | 412*95*500 | | 枚 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | 第14－10号(F) | 第16－12号(M) |
| 1-2-17 | T0988 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた300 | 412*95*500 | | 枚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-17 | T0989 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた400 | 512*110*500 | | 枚 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | 第14－10号(F) | 第16－12号(M) |
| 1-2-17 | T0989 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた400 | 512*110*500 | | 枚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-17 | T0990 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた500 | 622*125*500 | | 枚 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－53号(F) | 第23－19号(F)<br>第12－5号(M) | 第14－10号(F) | 第16－12号(M) |
| 1-2-17 | T0990 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた500 | 622*125*500 | | 枚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | T2160045 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*300*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | 第14－13号(F) | 第16－13号(M) |
| 1-2-21 | T2160045 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*300*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | T2160047 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*400*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | 第14－13号(F) | 第16－13号(M) |
| 1-2-21 | T2160047 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*400*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | T2160049 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*500*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | 第14－13号(F) | 第16－13号(M) |
| 1-2-21 | T2160049 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*500*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | T2160051 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*600*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | 第14－13号(F) | 第16－13号(M) |
| 1-2-21 | T2160051 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*600*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | T2160053 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*700*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | 第14－13号(F) | 第16－13号(M) |
| 1-2-21 | T2160053 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*700*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | T2160055 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*800*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | 第14－13号(F) | 第16－13号(M) |
| 1-2-21 | T2160055 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*800*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | P1206 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*900*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | 第14－13号(F) | 第16－13号(M) |
| 1-2-21 | P1206 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*900*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | P1207 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*1000*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | 第14－13号(F) | 第16－13号(M) |
| 1-2-21 | P1207 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*1000*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | P1208 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*1100*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | 第14－13号(F) | 第16－13号(M) |
| 1-2-21 | P1208 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*1100*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | T2160057 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*400*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | T2160057 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*400*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | T2160059 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*500*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | T2160059 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*500*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | T2160061 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*600*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | T2160061 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*600*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | T2160063 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*700*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | T2160063 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*700*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | T2160065 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*800*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | T2160065 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*800*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | T2160067 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*900*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | T2160067 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*900*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | P1215 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*1000*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | P1215 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*1000*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | P1216 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*1100*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | P1216 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*1100*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | P1217 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*1200*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | P1217 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*1200*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | T2160069 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*500*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | 第16－13号(M) |
| 1-2-21 | T2160069 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*500*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | T2160071 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*600*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | 第16－13号(M) |
| 1-2-21 | T2160071 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*600*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | T2160073 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*700*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | 第16－13号(M) |
| 1-2-21 | T2160073 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*700*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# しまねグリーン製品（コンクリート二次製品）の県単価適用表

**この適用表の作成に用いた「県設計単価表」： R4.10.1**

【本表の使い方・留意事項】
1 この表は「しまねグリーン製品」について、島根県の「公共工事設計資材単価表」（以下、「県設計単価」）を適用できるかどうかを一覧にしたものです。
2 島根県では、資材により地区割のパターンが異なります。県設計単価が本土・隠岐の2種の設定となっている場合、松江1から津和野3まで「本土」の単価となります。
3 単価が適用できるのは「○」の地区です。「－」の地区は県設計単価を適用できません。使用の際には、単価及び供給の可否を製造業者にお問合せください。

| 分類 | コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 摘要 | 県設計単価が適用できる地区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | しまねグリーン製品の認定番号　第○－○号 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 松江1 | 松江2 | 広瀬1 | 広瀬2 | 雲南1 | 雲南2 | 雲南3 | 仁多 | 出雲1 | 出雲2 | 出雲3 | 大田 | 県央1 | 県央2 | 浜田1 | 浜田2 | 浜田3 | 益田1 | 益田2 | 益田3 | 津和野1 | 津和野2 | 津和野3 | 隠岐1 | 隠岐2 | 隠岐3 | ( )内は、グリーン製品に使用されている循環資源を示しています。<br>(F):フライアッシュ（石炭灰）、(M):溶融スラグ、(FM):その両方 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | （株）イズコン | 昭和セメント工業（株） | 和光産業(株) | （株）加藤商事 | 八束コンクリート工業㈱ |
| 1-2-21 | T2160075 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*800*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | 第16－13号(M) |
| 1-2-21 | T2160075 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*800*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | T2160077 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*900*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | 第16－13号(M) |
| 1-2-21 | T2160077 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*900*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | T2160079 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*1000*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | 第16－13号(M) |
| 1-2-21 | T2160079 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*1000*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | P1224 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*1100*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | 第16－13号(M) |
| 1-2-21 | P1224 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*1100*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | P1225 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*1200*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | 第16－13号(M) |
| 1-2-21 | P1225 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*1200*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | P1226 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*1300*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | 第16－13号(M) |
| 1-2-21 | P1226 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*1300*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | P1227 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*1400*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | 第16－13号(M) |
| 1-2-21 | P1227 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*1400*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | T2160083 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*700*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | T2160083 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*700*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | T2160085 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*800*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | T2160085 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*800*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | T2160087 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*900*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | T2160087 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*900*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | T2160089 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1000*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | T2160089 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1000*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | T2160091 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1100*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | T2160091 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1100*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | T2160093 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1200*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | T2160093 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1200*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | P1234 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1300*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | P1234 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1300*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | P1235 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1400*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | P1235 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1400*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | P1236 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1500*2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | P1236 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1500*2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | P1237 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 300×300　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | P1237 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 300×300　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | P1238 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 300×400　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | P1238 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 300×400　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | P1239 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 300×500　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | P1239 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 300×500　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | P1240 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 300×600　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | P1240 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 300×600　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | P1241 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 300×700　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | P1241 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 300×700　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | P1242 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 300×800　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | P1242 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 300×800　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | P1243 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 400×400　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | P1243 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 400×400　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | P1244 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 400×500　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | P1244 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 400×500　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | P1245 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 400×600　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | P1245 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 400×600　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | P1246 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 400×700　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | P1246 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 400×700　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | P1247 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 400×800　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | P1247 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 400×800　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | P1248 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 400×900　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－18号(FM) | | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | P1248 | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 400×900　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | T2190085 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 | 車道用ふた300用(400×95×500) | | 枚 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | 第16－13号(M) |
| 1-2-21 | T2190085 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 | 車道用ふた300用(400×95×500) | | 枚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | T2190087 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 | 車道用ふた400用(500×110×500) | | 枚 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | T2190087 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 | 車道用ふた400用(500×110×500) | | 枚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | T2190089 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 | 車道用ふた500用(600×125×500) | | 枚 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | 第16－13号(M) |
| 1-2-21 | T2190089 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 | 車道用ふた500用(600×125×500) | | 枚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | T2190091 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 | 車道用ふた600用(700×140×500) | | 枚 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | T2190091 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 | 車道用ふた600用(700×140×500) | | 枚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | P1253 | 自由勾配側溝用鉄筋CON蓋 | 300　軽荷重用　400×95 | | 枚 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | 第16－13号(M) |
| 1-2-21 | P1253 | 自由勾配側溝用鉄筋CON蓋 | 300　軽荷重用　400×95 | | 枚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | P1254 | 自由勾配側溝用鉄筋CON蓋 | 400　軽荷重用　500×110 | | 枚 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－55号(F) | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | P1254 | 自由勾配側溝用鉄筋CON蓋 | 400　軽荷重用　500×110 | | 枚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | P1255 | 自由勾配側溝用鉄筋CON蓋 | 500　軽荷重用　600×125 | | 枚 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | 第16－13号(M) |
| 1-2-21 | P1255 | 自由勾配側溝用鉄筋CON蓋 | 500　軽荷重用　600×125 | | 枚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-21 | P1256 | 自由勾配側溝用鉄筋CON蓋 | 600　軽荷重用　700×140 | | 枚 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 第23－21号(F)<br>第12－6号(M) | | |
| 1-2-21 | P1256 | 自由勾配側溝用鉄筋CON蓋 | 600　軽荷重用　700×140 | | 枚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# しまねグリーン製品（コンクリート二次製品）の県単価適用表

**この適用表の作成に用いた「県設計単価表」： R4.10.1**

【本表の使い方・留意事項】
1 この表は「しまねグリーン製品」について、島根県の「公共工事設計資材単価表」（以下、「県設計単価」）を適用できるかどうかを一覧にしたものです。
2 島根県では、資材により地区割のパターンが異なります。県設計単価が本土・隠岐の2種の設定となっている場合、松江1から津和野3まで「本土」の単価となります。
3 単価が適用できるのは「○」の地区です。「－」の地区は県設計単価を適用できません。使用の際には、単価及び供給の可否を製造業者にお問合せください。

| 分類 | コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 摘要 | 県設計単価が適用できる地区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | しまねグリーン製品の認定番号　第○－○号 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 松江1 | 松江2 | 広瀬1 | 広瀬2 | 雲南1 | 雲南2 | 雲南3 | 仁多 | 出雲1 | 出雲2 | 出雲3 | 大田 | 県央1 | 県央2 | 浜田1 | 浜田2 | 浜田3 | 益田1 | 益田2 | 益田3 | 津和野1 | 津和野2 | 津和野3 | 隠岐1 | 隠岐2 | 隠岐3 | （ ）内は、グリーン製品に使用されている循環資源を示しています。<br>（F）：フライアッシュ（石炭灰）、（M）：溶融スラグ、（FM）：その両方 | （株）イズコン | 昭和セメント工業（株） | 和光産業（株） | （株）加藤商事 | 八束コンクリート工業㈱ |
| 1-2-22 | P0103 | RCボックスカルバート（T－25） | 0．6×0．6×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－14号(F) | | 第23－24号(F) | | |
| 1-2-22 | P0104 | RCボックスカルバート（T－25） | 0．7×0．7×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－14号(F) | | 第23－24号(F) | | |
| 1-2-22 | P0105 | RCボックスカルバート（T－25） | 0．8×0．8×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－14号(F) | | 第23－24号(F) | | |
| 1-2-22 | P0106 | RCボックスカルバート（T－25） | 0．9×0．9×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－14号(F) | | 第23－24号(F) | | |
| 1-2-22 | P0107 | RCボックスカルバート（T－25） | 1．0×0．8×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－14号(F) | | 第23－24号(F) | | |
| 1-2-22 | P0108 | RCボックスカルバート（T－25） | 1．0×1．0×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－14号(F) | | 第23－24号(F) | | |
| 1-2-22 | P0109 | RCボックスカルバート（T－25） | 1．2×1．0×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－14号(F) | | 第23－24号(F) | | |
| 1-2-22 | P0110 | RCボックスカルバート（T－25） | 1．2×1．2×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－14号(F) | | 第23－24号(F) | | |
| 1-2-22 | P0111 | RCボックスカルバート（T－25） | 1．3×1．3×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－14号(F) | | 第23－24号(F) | | |
| 1-2-22 | P0112 | RCボックスカルバート（T－25） | 1．4×1．4×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－14号(F) | | 第23－24号(F) | | |
| 1-2-22 | P0113 | RCボックスカルバート（T－25） | 1．5×1．0×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－14号(F) | | 第23－24号(F) | | |
| 1-2-22 | P0114 | RCボックスカルバート（T－25） | 1．5×1．2×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－14号(F) | | 第23－24号(F) | | |
| 1-2-22 | P0115 | RCボックスカルバート（T－25） | 1．5×1．5×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－14号(F) | | 第23－24号(F) | | |
| 1-2-22 | P0116 | RCボックスカルバート（T－25） | 1．8×1．5×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－14号(F) | | 第23－24号(F) | | |
| 1-2-22 | P0117 | RCボックスカルバート（T－25） | 1．8×1．8×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－14号(F) | | 第23－24号(F) | | |
| 1-2-22 | P0118 | RCボックスカルバート（T－25） | 2．0×1．5×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－14号(F) | | 第23－24号(F) | | |
| 1-2-22 | P0119 | RCボックスカルバート（T－25） | 2．0×1．8×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－14号(F) | | 第23－24号(F) | | |
| 1-2-22 | P0120 | RCボックスカルバート（T－25） | 2．0×2．0×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－14号(F) | | 第23－24号(F) | | |
| 1-2-22 | P0121 | RCボックスカルバート（T－25） | 2．2×1．8×1．5　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－14号(F) | | 第23－24号(F) | | |
| 1-2-22 | P0122 | RCボックスカルバート（T－25） | 2．2×2．2×1．5　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－14号(F) | | 第23－24号(F) | | |
| 1-2-22 | P0123 | RCボックスカルバート（T－25） | 2．3×2．0×1．5　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－14号(F) | | 第23－24号(F) | | |
| 1-2-22 | P0124 | RCボックスカルバート（T－25） | 2．3×2．3×1．5　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－14号(F) | | 第23－24号(F) | | |
| 1-2-22 | P0125 | RCボックスカルバート（T－25） | 2．4×2．0×1．5　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－14号(F) | | 第23－24号(F) | | |
| 1-2-22 | P0126 | RCボックスカルバート（T－25） | 2．4×2．4×1．5　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－14号(F) | | 第23－24号(F) | | |
| 1-2-22 | P0127 | RCボックスカルバート（T－25） | 2．5×1．5×1．5　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－14号(F) | | 第23－24号(F) | | |
| 1-2-22 | P0128 | RCボックスカルバート（T－25） | 2．5×2．0×1．5　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－14号(F) | | 第23－24号(F) | | |
| 1-2-22 | P0129 | RCボックスカルバート（T－25） | 2．5×2．5×1．5　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－14号(F) | | 第23－24号(F) | | |
| 1-2-22 | P0130 | RCボックスカルバート（T－25） | 2．8×2．0×1．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－14号(F) | | 第23－24号(F) | | |
| 1-2-22 | P0131 | RCボックスカルバート（T－25） | 2．8×2．5×1．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－14号(F) | | 第23－24号(F) | | |
| 1-2-22 | P0132 | RCボックスカルバート（T－25） | 3．0×1．5×1．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－14号(F) | | 第23－24号(F) | | |
| 1-2-22 | P0133 | RCボックスカルバート（T－25） | 3．0×2．0×1．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－14号(F) | | 第23－24号(F) | | |
| 1-2-22 | P0134 | RCボックスカルバート（T－25） | 3．0×2．5×1．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－14号(F) | | 第23－24号(F) | | |
| 1-2-22 | P0135 | RCボックスカルバート（T－25） | 3．0×3．0×1．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－14号(F) | | 第23－24号(F) | | |
| 1-2-23 | P0168 | PCボックスカルバート（T－25） | 1．0×0．8×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－61号(F) | | | | |
| 1-2-23 | P0169 | PCボックスカルバート（T－25） | 1．0×1．0×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－61号(F) | | | | |
| 1-2-23 | P0170 | PCボックスカルバート（T－25） | 1．0×1．5×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－61号(F) | | | | |
| 1-2-23 | P0171 | PCボックスカルバート（T－25） | 1．2×1．0×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－61号(F) | | | | |
| 1-2-23 | P0172 | PCボックスカルバート（T－25） | 1．2×1．2×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－61号(F) | | | | |
| 1-2-23 | P0173 | PCボックスカルバート（T－25） | 1．2×1．5×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－61号(F) | | | | |
| 1-2-23 | P0174 | PCボックスカルバート（T－25） | 1．3×1．3×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－61号(F) | | | | |
| 1-2-23 | P0175 | PCボックスカルバート（T－25） | 1．4×1．4×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－61号(F) | | | | |
| 1-2-23 | P0176 | PCボックスカルバート（T－25） | 1．5×1．0×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－61号(F) | | | | |
| 1-2-23 | P0177 | PCボックスカルバート（T－25） | 1．5×1．2×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－61号(F) | | | | |
| 1-2-23 | P0178 | PCボックスカルバート（T－25） | 1．5×1．5×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－61号(F) | | | | |
| 1-2-23 | P0179 | PCボックスカルバート（T－25） | 1．8×1．5×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－61号(F) | | | | |
| 1-2-23 | P0180 | PCボックスカルバート（T－25） | 1．8×1．8×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－61号(F) | | | | |
| 1-2-23 | P0181 | PCボックスカルバート（T－25） | 2．0×1．5×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－61号(F) | | | | |
| 1-2-23 | P0182 | PCボックスカルバート（T－25） | 2．0×1．8×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－61号(F) | | | | |
| 1-2-23 | P0183 | PCボックスカルバート（T－25） | 2．0×2．0×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－61号(F) | | | | |
| 1-2-23 | P0184 | PCボックスカルバート（T－25） | 2．2×2．2×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－61号(F) | | | | |
| 1-2-23 | P0185 | PCボックスカルバート（T－25） | 2．3×2．0×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－61号(F) | | | | |
| 1-2-23 | P0186 | PCボックスカルバート（T－25） | 2．3×2．3×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－61号(F) | | | | |
| 1-2-23 | P0187 | PCボックスカルバート（T－25） | 2．4×2．0×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－61号(F) | | | | |
| 1-2-23 | P0188 | PCボックスカルバート（T－25） | 2．4×2．4×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－61号(F) | | | | |
| 1-2-23 | P0189 | PCボックスカルバート（T－25） | 2．5×1．5×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－61号(F) | | | | |
| 1-2-23 | P0190 | PCボックスカルバート（T－25） | 2．5×1．8×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－61号(F) | | | | |
| 1-2-23 | P0191 | PCボックスカルバート（T－25） | 2．5×2．0×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－61号(F) | | | | |
| 1-2-23 | P0192 | PCボックスカルバート（T－25） | 2．5×2．5×2．0　d0．5～3．0 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－61号(F) | | | | |
| 1-2-24 | T0665 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 300×200×1，000mm | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－20号(FM) | | | | |
| 1-2-24 | T0669 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 400×260×1，000mm | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－20号(FM) | | | | |
| 1-2-24 | T0662 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,200×150×2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－20号(FM) | 第22－57号(F) | 第23－22号(F)<br>第12－7号(M) | 第14－11号(F) | 第16－14号(M) |
| 1-2-24 | T0662 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,200×150×2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-24 | T0664 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,250×175×2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－20号(FM) | 第22－57号(F) | 第23－22号(F)<br>第12－7号(M) | 第14－11号(F) | 第16－14号(M) |
| 1-2-24 | T0664 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,250×175×2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-24 | T0666 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,300×200×2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－20号(FM) | 第22－57号(F) | 第23－22号(F)<br>第12－7号(M) | 第14－11号(F) | 第16－14号(M) |
| 1-2-24 | T0666 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,300×200×2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-24 | T0668 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,350×235×2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－20号(FM) | 第22－57号(F) | 第23－22号(F)<br>第12－7号(M) | 第14－11号(F) | 第16－14号(M) |
| 1-2-24 | T0668 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,350×235×2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-24 | T0670 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,400×260×2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－20号(FM) | 第22－57号(F) | 第23－22号(F)<br>第12－7号(M) | | 第16－14号(M) |
| 1-2-24 | T0670 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,400×260×2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2-24 | T0672 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,450×295×2000 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－20号(FM) | 第22－57号(F) | 第23－22号(F)<br>第12－7号(M) | | 第16－14号(M) |
| 1-2-24 | T0672 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,450×295×2000 | | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# しまねグリーン製品（コンクリート二次製品）の県単価適用表

**この適用表の作成に用いた「県設計単価表」： R4.10.1**

【本表の使い方・留意事項】
1 この表は「しまねグリーン製品」について、島根県の「公共工事設計資材単価表」（以下、「県設計単価」）を適用できるかどうかを一覧にしたものです。
2 島根県では、資材により地区割のパターンが異なります。県設計単価が本土・隠岐の2種の設定となっている場合、松江1から津和野3まで「本土」の単価となります。
3 単価が適用できるのは「○」の地区です。「－」の地区は県設計単価を適用できません。使用の際には、単価及び供給の可否を製造業者にお問合せください。

| 分類 | コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 摘要 | 県設計単価が適用できる地区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | しまねグリーン製品の認定番号　第○－○号 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 松江1 | 松江2 | 広瀬1 | 広瀬2 | 雲南1 | 雲南2 | 雲南3 | 仁多 | 出雲1 | 出雲2 | 出雲3 | 大田 | 県央1 | 県央2 | 浜田1 | 浜田2 | 浜田3 | 益田1 | 益田2 | 益田3 | 津和野1 | 津和野2 | 津和野3 | 隠岐1 | 隠岐2 | 隠岐3 | ( )内は、グリーン製品に使用されている循環資源を示しています。<br>(F):フライアッシュ（石炭灰）、(M):溶融スラグ、(FM):その両方 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | （株）イズコン | 昭和セメント工業（株） | 和光産業(株) | （株）加藤商事 | 八束コンクリート工業㈱ |
| 1-2-25 | TSMN2208 | 分水溝 | フリューム　径200mm用 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 第23－22号(F)<br>第12－7号(M) | 第14－11号(F) | 第16－14号(M) |
| 1-2-25 | TSMN2213 | 分水溝 | フリューム　径250mm用 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 第23－22号(F)<br>第12－7号(M) | 第14－11号(F) | 第16－14号(M) |
| 1-2-25 | TSMN2218 | 分水溝 | フリューム　径300mm用 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 第23－22号(F)<br>第12－7号(M) | 第14－11号(F) | 第16－14号(M) |
| 1-2-25 | TSMN2223 | 分水溝 | フリューム　径350mm用 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 第23－22号(F)<br>第12－7号(M) | 第14－11号(F) | 第16－14号(M) |
| 1-2-25<br>1-2-25 | TSMN2225<br>TSMN2225 | 鉄筋コンクリートフリューム<br>鉄筋コンクリートフリューム | 径400mm　長1．995m<br>径400mm　長1．995m | | 本<br>本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－20号(FM)<br>第23－11号(F) | 第22－57号(F) | 第23－22号(F)<br>第12－7号(M) | | 第16－14号(M) |
| 1-2-25<br>1-2-25 | TSMN2226<br>TSMN2226 | 鉄筋コンクリートフリューム<br>鉄筋コンクリートフリューム | 径450mm　長1．995m<br>径450mm　長1．995m | | 本<br>本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－20号(FM)<br>第23－11号(F) | 第22－57号(F) | 第23－22号(F)<br>第12－7号(M) | | 第16－14号(M) |
| 1-2-25<br>1-2-25 | TSMN2227<br>TSMN2227 | 鉄筋コンクリートフリューム<br>鉄筋コンクリートフリューム | 径500mm　長1．995m<br>径500mm　長1．995m | | 本<br>本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－20号(FM)<br>第23－11号(F) | 第22－57号(F) | 第23－22号(F)<br>第12－7号(M) | | 第16－14号(M) |
| 1-2-25<br>1-2-25 | TSMN2228<br>TSMN2228 | 鉄筋コンクリートフリューム<br>鉄筋コンクリートフリューム | 径600mm　長1．995m<br>径600mm　長1．995m | | 本<br>本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－57号(F) | 第23－22号(F)<br>第12－7号(M) | | 第16－14号(M) |
| 1-2-27 | TSMN2440 | 用地境界柱（島根県型） | KⅠ　120×120×600mm | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 第12－9号(M) | | |
| 1-2-27 | TSMN2441 | 用地境界柱（島根県型） | KⅡ　120×120×900mm | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 第12－9号(M) | | |
| 1-2-27 | TSMN2442 | 根架（島根県型） | 60×60×300　ボールト付 | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 第12－9号(M) | | |
| 1-2-27 | TSMN2445 | 用地境界柱（国土交通省型） | 120×120×1，000mm | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 第12－9号(M) | | |
| 1-2-27 | TSMN2446 | 用地境界柱（国土交通省型） | 120×120×1，200mm | | 本 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 第12－9号(M) | | |
| 1-2-28<br>1-2-28 | TSMN2401<br>TSMN2401 | 歩車道境界ブロック（JIS型）<br>歩車道境界ブロック（JIS型） | B種　直線型<br>B種　直線型 | L=600mm<br>L=600mm | 個<br>個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－5号(F)<br>第14－15号(FM) | 第22－51号(F) | 第23－17号(F)<br>第12－2号(M) | | 第16－16号(M) |
| 1-2-28<br>1-2-28 | TSMN2402<br>TSMN2402 | 歩車道境界ブロック（JIS型）<br>歩車道境界ブロック（JIS型） | C種　直線型<br>C種　直線型 | L=600mm<br>L=600mm | 個<br>個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－5号(F)<br>第14－15号(FM) | 第22－51号(F) | 第23－17号(F)<br>第12－2号(M) | | 第16－16号(M) |
| 1-2-28<br>1-2-28 | TSMN2404<br>TSMN2404 | 歩車道境界ブロック（JIS型）<br>歩車道境界ブロック（JIS型） | B種　曲線型<br>B種　曲線型 | L=600mm<br>L=600mm | 個<br>個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 第23－17号(F)<br>第12－2号(M) | | |
| 1-2-28<br>1-2-28 | TSMN2405<br>TSMN2405 | 歩車道境界ブロック（JIS型）<br>歩車道境界ブロック（JIS型） | C種　曲線型<br>C種　曲線型 | L=600mm<br>L=600mm | 個<br>個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 第23－17号(F)<br>第12－2号(M) | | |
| 1-2-28<br>1-2-28 | TSMN2381<br>TSMN2381 | 歩車道境界ブロック（両面R型）<br>歩車道境界ブロック（両面R型） | B種　直線型<br>B種　直線型 | L=600mm<br>L=600mm | 個<br>個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－5号(F)<br>第14－15号(FM) | 第22－51号(F) | 第23－17号(F)<br>第12－2号(M) | 第14－8号(F) | 第16－16号(M) |
| 1-2-28<br>1-2-28 | TSMN2382<br>TSMN2382 | 歩車道境界ブロック（両面R型）<br>歩車道境界ブロック（両面R型） | C種　直線型<br>C種　直線型 | L=600mm<br>L=600mm | 個<br>個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－5号(F)<br>第14－15号(FM) | 第22－51号(F) | 第23－17号(F)<br>第12－2号(M) | 第14－8号(F) | 第16－16号(M) |
| 1-2-28<br>1-2-28 | TSMN2384<br>TSMN2384 | 歩車道境界ブロック（両面R型）<br>歩車道境界ブロック（両面R型） | B種　曲線型<br>B種　曲線型 | L=600mm<br>L=600mm | 個<br>個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 第23－17号(F)<br>第12－2号(M) | | |
| 1-2-28<br>1-2-28 | TSMN2385<br>TSMN2385 | 歩車道境界ブロック（両面R型）<br>歩車道境界ブロック（両面R型） | C種　曲線型<br>C種　曲線型 | L=600mm<br>L=600mm | 個<br>個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 第23－17号(F)<br>第12－2号(M) | | |
| 1-2-28<br>1-2-28 | TSMN2406<br>TSMN2406 | 地先境界ブロック<br>地先境界ブロック | A種<br>A種 | W12×H12×L60cm<br>W12×H12×L60cm | 個<br>個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－5号(F)<br>第14－15号(FM) | 第22－51号(F) | 第23－17号(F)<br>第12－2号(M) | | |
| 1-2-28<br>1-2-28 | TSMN2407<br>TSMN2407 | 地先境界ブロック<br>地先境界ブロック | B種<br>B種 | W15×H12×L60cm<br>W15×H12×L60cm | 個<br>個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－5号(F)<br>第14－15号(FM) | 第22－51号(F) | 第23－17号(F)<br>第12－2号(M) | | |
| 1-2-28<br>1-2-28 | TSMN2408<br>TSMN2408 | 地先境界ブロック<br>地先境界ブロック | C種<br>C種 | W15×H15×L60cm<br>W15×H15×L60cm | 個<br>個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－5号(F)<br>第14－15号(FM) | 第22－51号(F) | 第23－17号(F)<br>第12－2号(M) | | |
| 1-2-29<br>1-2-29 | T0655<br>T0655 | コンクリートL形側溝<br>コンクリートL形側溝 | 250A<br>250A | W35×H17.5×L60cm<br>W35×H17.5×L60cm | 個<br>個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－6号(F)<br>第14－16号(FM) | | 第12－4号(M) | | |
| 1-2-29<br>1-2-29 | T0656<br>T0656 | コンクリートL形側溝<br>コンクリートL形側溝 | 250B<br>250B | W45×H17.5×L60cm<br>W45×H17.5×L60cm | 個<br>個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－6号(F)<br>第14－16号(FM) | | 第12－4号(M) | | |
| 1-2-29<br>1-2-29 | T0657<br>T0657 | 鉄筋コンクリートL形(JISA5372)250A<br>鉄筋コンクリートL形(JISA5372)250A | 350×155×600<br>350×155×600 | | 個<br>個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－10号(F)<br>第14－19号(FM) | 第22－54号(F) | 第12－4号(M) | | |
| 1-2-29<br>1-2-29 | T0658<br>T0658 | 鉄筋コンクリートL形(JISA5372)250B<br>鉄筋コンクリートL形(JISA5372)250B | 450×155×600<br>450×155×600 | | 個<br>個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－10号(F)<br>第14－19号(FM) | 第22－54号(F) | 第12－4号(M) | | |
| 1-2-29<br>1-2-29 | T0659<br>T0659 | 鉄筋コンクリートL形(JISA5372)300<br>鉄筋コンクリートL形(JISA5372)300 | 500×155×600<br>500×155×600 | | 個<br>個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－10号(F)<br>第14－19号(FM) | 第22－54号(F) | 第12－4号(M) | | |
| 1-2-29<br>1-2-29 | T0660<br>T0660 | 鉄筋コンクリートL形(JISA5372)350<br>鉄筋コンクリートL形(JISA5372)350 | 550×155×600<br>550×155×600 | | 個<br>個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－10号(F)<br>第14－19号(FM) | 第22－54号(F) | 第12－4号(M) | | |
| 1-2-29<br>1-2-29 | TSMN2430<br>TSMN2430 | 鍬止ブロック　1号型<br>鍬止ブロック　1号型 | 500×350×600×70mm<br>500×350×600×70mm | | ケ<br>ケ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－22号(FM) | 第22－58号(F) | 第23－23号(F)<br>第12－8号(M) | 第14－14号(F) | |
| 1-2-29<br>1-2-29 | TSMN2431<br>TSMN2431 | 鍬止ブロック　1号改良型<br>鍬止ブロック　1号改良型 | 500×350×2，000×70mm<br>500×350×2，000×70mm | | ケ<br>ケ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第14－22号(FM) | 第22－58号(F) | 第2020－3号(F)<br>第12－8号(M) | 第14－14号(F) | 第16－15号(M) |

# しまねグリーン製品（コンクリート二次製品）の県単価適用表

**この適用表の作成に用いた「県設計単価表」： R4.10.1**

【本表の使い方・留意事項】
1 この表は「しまねグリーン製品」について、島根県の「公共工事設計資材単価表」（以下、「県設計単価」）を適用できるかどうかを一覧にしたものです。
2 島根県では、資材により地区割のパターンが異なります。県設計単価が本土・隠岐の2種の設定となっている場合、松江1から津和野3まで「本土」の単価となります。
3 単価が適用できるのは「○」の地区です。「－」の地区は県設計単価を適用できません。使用の際には、単価及び供給の可否を製造業者にお問合せください。

| 分類 | コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 摘要 | 県設計単価が適用できる地区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | しまねグリーン製品の認定番号　第○－○号 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 松江1 | 松江2 | 広瀬1 | 広瀬2 | 雲南1 | 雲南2 | 雲南3 | 仁多 | 出雲1 | 出雲2 | 出雲3 | 大田 | 県央1 | 県央2 | 浜田1 | 浜田2 | 浜田3 | 益田1 | 益田2 | 益田3 | 津和野1 | 津和野2 | 津和野3 | 隠岐1 | 隠岐2 | 隠岐3 | （ ）内は、グリーン製品に使用されている循環資源を示しています。（F）：フライアッシュ（石炭灰）、（M）：溶融スラグ、（FM）：その両方 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | （株）イズコン | 昭和セメント工業（株） | 和光産業（株） | （株）加藤商事 | 八束コンクリート工業㈱ |
| 1-2-30 | P0030 | L型擁壁Ⅰ種（宅認無し） | 600×2000 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－13号(F) | 第22－58号(F) | 第23－23号(F) | | 第16－15号(M) |
| 1-2-30 | P0031 | L型擁壁Ⅰ種（宅認無し） | 700×2000 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－13号(F) | 第22－58号(F) | 第23－23号(F) | | 第16－15号(M) |
| 1-2-30 | P0032 | L型擁壁Ⅰ種（宅認無し） | 750×2000 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | 第22－58号(F) | 第23－23号(F) | | |
| 1-2-30 | P0033 | L型擁壁Ⅰ種（宅認無し） | 800×2000 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－13号(F) | 第22－58号(F) | 第23－23号(F) | | 第16－15号(M) |
| 1-2-30 | P0034 | L型擁壁Ⅰ種（宅認無し） | 900×2000 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－13号(F) | 第22－58号(F) | 第23－23号(F) | | 第16－15号(M) |
| 1-2-30 | P0035 | L型擁壁Ⅰ種（宅認無し） | 1000×2000 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－13号(F) | 第22－58号(F) | 第23－23号(F) | | 第16－15号(M) |
| 1-2-30 | P0036 | L型擁壁Ⅰ種（宅認無し） | 1100×2000 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－13号(F) | 第22－58号(F) | 第23－23号(F) | | 第16－15号(M) |
| 1-2-30 | P0037 | L型擁壁Ⅰ種（宅認無し） | 1200×2000 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－13号(F) | 第22－58号(F) | 第23－23号(F) | | 第16－15号(M) |
| 1-2-30 | P0038 | L型擁壁Ⅰ種（宅認無し） | 1250×2000 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－13号(F) | 第22－58号(F) | 第23－23号(F) | | |
| 1-2-30 | P0039 | L型擁壁Ⅰ種（宅認無し） | 1300×2000 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－13号(F) | 第22－58号(F) | 第23－23号(F) | | 第16－15号(M) |
| 1-2-30 | P0040 | L型擁壁Ⅰ種（宅認無し） | 1400×2000 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－13号(F) | 第22－58号(F) | 第23－23号(F) | | 第16－15号(M) |
| 1-2-30 | P0041 | L型擁壁Ⅰ種（宅認無し） | 1500×2000 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－13号(F) | 第22－58号(F) | 第23－23号(F) | | 第16－15号(M) |
| 1-2-30 | P0042 | L型擁壁Ⅰ種（宅認無し） | 1600×2000 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－13号(F) | 第22－58号(F) | 第23－23号(F) | | 第16－15号(M) |
| 1-2-30 | P0043 | L型擁壁Ⅰ種（宅認無し） | 1700×2000 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－13号(F) | 第22－58号(F) | 第23－23号(F) | | 第16－15号(M) |
| 1-2-30 | P0044 | L型擁壁Ⅰ種（宅認無し） | 1750×2000 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－13号(F) | 第22－58号(F) | 第23－23号(F) | | |
| 1-2-30 | P0045 | L型擁壁Ⅰ種（宅認無し） | 1800×2000 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－13号(F) | 第22－58号(F) | 第23－23号(F) | | 第16－15号(M) |
| 1-2-30 | P0046 | L型擁壁Ⅰ種（宅認無し） | 1900×2000 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－13号(F) | 第22－58号(F) | 第23－23号(F) | | 第16－15号(M) |
| 1-2-30 | P0047 | L型擁壁Ⅰ種（宅認無し） | 2000×2000 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－13号(F) | 第22－58号(F) | 第23－23号(F) | | 第16－15号(M) |
| 1-2-30 | P0048 | L型擁壁Ⅰ種（宅認無し） | 2100×2000 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－13号(F) | 第22－58号(F) | 第23－23号(F) | | 第16－15号(M) |
| 1-2-30 | P0049 | L型擁壁Ⅰ種（宅認無し） | 2200×2000 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－13号(F) | 第22－58号(F) | 第23－23号(F) | | 第16－15号(M) |
| 1-2-30 | P0050 | L型擁壁Ⅰ種（宅認無し） | 2250×2000 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－13号(F) | 第22－58号(F) | 第23－23号(F) | | |
| 1-2-30 | P0051 | L型擁壁Ⅰ種（宅認無し） | 2300×2000 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－13号(F) | 第22－58号(F) | 第23－23号(F) | | 第16－15号(M) |
| 1-2-30 | P0052 | L型擁壁Ⅰ種（宅認無し） | 2400×2000 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－13号(F) | 第22－58号(F) | 第23－23号(F) | | 第16－15号(M) |
| 1-2-30 | P0053 | L型擁壁Ⅰ種（宅認無し） | 2500×2000 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－13号(F) | 第22－58号(F) | 第23－23号(F) | | 第16－15号(M) |
| 1-2-30 | P0054 | L型擁壁Ⅰ種（宅認無し） | 2600×2000 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－13号(F) | 第22－58号(F) | 第23－23号(F) | | 第16－15号(M) |
| 1-2-30 | P0055 | L型擁壁Ⅰ種（宅認無し） | 2700×2000 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－13号(F) | 第22－58号(F) | 第23－23号(F) | | 第16－15号(M) |
| 1-2-30 | P0056 | L型擁壁Ⅰ種（宅認無し） | 2750×2000 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－13号(F) | 第22－58号(F) | 第23－23号(F) | | |
| 1-2-30 | P0057 | L型擁壁Ⅰ種（宅認無し） | 2800×2000 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－13号(F) | 第22－58号(F) | 第23－23号(F) | | 第16－15号(M) |
| 1-2-30 | P0058 | L型擁壁Ⅰ種（宅認無し） | 2900×2000 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－13号(F) | 第22－58号(F) | 第23－23号(F) | | 第16－15号(M) |
| 1-2-30 | P0059 | L型擁壁Ⅰ種（宅認無し） | 3000×2000 | | 個 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－13号(F) | 第22－58号(F) | 第23－23号(F) | | |
| 1-2-31 | TSMN2501 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×350　KPブロック350型相当品 | | kg | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－7号(F) | | 第23－4号(F) | 第14－9号(F) | |
| 1-2-31 | TSMN2502 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×450　KPブロック450型相当品 | | kg | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－7号(F) | | 第23－4号(F) | 第14－9号(F) | |
| 1-2-31 | TSMN2503 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×500　KPブロック500型相当品 | | kg | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－7号(F) | | 第23－4号(F) | 第14－9号(F) | |
| 1-2-31 | TSMN2504 | 大型コンクリートブロック | 1250×800×550　KPブロック550型相当品 | | kg | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | 第23－7号(F) | | 第23－4号(F) | | |